

Gesamtliste der im Kreis Lippe (NRW) nachgewiesenen Vogelarten

Stand 03.04.2018

Bearbeiter: Holger Sonnenburg (Biologische Station Lippe) und
Frieder Morgenstern

A Brut- und Gastvögel

(ursprünglich hier vorkommende Arten und in NRW etablierte Neozoen)

Für Legende siehe hinten.

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
1.	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
2.	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	selten	sWG		2016
3.	Zwergschwan	<i>Cygnus bewickii</i>	sehr selten	aDZ		2010
5.	Schwarzschwan	<i>Cygnus atratus</i>	sehr selten	G	x	
5.	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	mittelhäufig	G/N; rBV, rStV	x	
6.	Weißwangengans (Nonnengans)	<i>Branta leucopsis</i>	selten	z.T. G/N; sWG		
7.	Streifengans	<i>Anser indicus</i>	selten	G/N		
8.	Tundrasaatgans	<i>Anser fabalis rossicus</i>	selten	rDZ/WG		
9.	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	selten	rDZ/WG		
10.	Graugans	<i>Anser anser</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
11.	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	mittelhäufig	G/N; rBV, StV	x	
12.	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	selten	sDZ		
13.	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	selten	G/N; sDZ		
14.	Brautente	<i>Aix sponsa</i>	selten	G/N; aB?		2017
15.	Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	selten	G/N; sB	x	
16.	Rotschulterente	<i>Callonetta leucophrys</i>	sehr selten	G/N		
17.	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	mittelhäufig	sBV, rDZ, rStV	x	
18.	Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	selten	rDZ		
19.	Krickente	<i>Anas crecca</i>	mittelhäufig	aBV, rDZ rW	x	
20.	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	häufig	hBV, hWG	x	
21.	Spießente	<i>Anas acuta</i>	selten	rDZ		
22.	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	selten	ex; rDZ		
23.	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	mittelhäufig	sBV, rDZ	x	
24.	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	sehr selten	G?; sDZ		2017
25.	Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	sehr selten	G? sDZ		
26.	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	mittelhäufig	hWG, sSG		
27.	Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	sehr selten	aDZ		1978
28.	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	häufig	rBV, hWG	x	
29.	Bergente	<i>Aythya marila</i>	sehr selten	aDZ		2002
30.	Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	sehr selten	aDZ		1881
31.	Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	sehr selten	aDZ		2014
32.	Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	sehr selten	aDZ		1936
33.	Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	sehr selten	sDZ		2017
34.	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	selten	rDZ		
35.	Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>	selten	rDZ/WG		
36.	Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	sehr selten	sDZ		2017

Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
37. Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	mittelhäufig	hWG		
38. Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	selten	rBV	x	
39. Jagdfasan (Fasan)	<i>Phasianus colchicus</i>	mittelhäufig	N; rBV	x	
40. Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	selten	rBV	x	
41. Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	-	ex		1931
42. Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	-	ex		Anf. 19. Jh.
43. Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	vermutl. erloschen	sBV?/ex	?	
44. Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	mittelhäufig	rBV/rDZ/rWG	x	
45. Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
46. Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	sehr selten	sDZ		2017
47. Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	sehr selten	aDZ		2009
48. Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	selten	rDZ		
49. Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	sehr selten	sDZ/WG		2014
50. Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	sehr selten	aDZ/WG		2012
51. Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	sehr selten	IG		1924
52. Basstölpel	<i>Sula bassana</i>	sehr selten	IG		1946
53. Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	mittelhäufig	hStV		
54. Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	sehr selten	IG		1847
55. Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	sehr selten	ex, sD		2017
56. Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	sehr selten	sDZ; aBV		1984
57. Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	sehr selten	aDZ		2000
58. Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	mittelhäufig	rDZ/rWG/sSG		
59. Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	mittelhäufig/selten	rBV/DZ/WG	x	
60. Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	sehr selten	aDZ		1958
61. Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	selten	s-rBV	x	
62. Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	selten	halbwild; rDZ; sBV	x	
63. Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	selten	rDZ, sSG		
64. Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	selten	sBV, rDZ	x	
65. Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	sehr selten	aDZ		1909
66. Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	sehr selten	aSG		2007
67. Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	sehr selten	aDZ		2006; evtl. 2013
68. Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	sehr selten	aDZ		2004
69. Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	selten	sDZ; eBV		
70. Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	selten	sBV, sD	x	
71. Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	selten	sBV, rDZ	x	
72. Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
73. Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, rStV	x	
74. Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
75. Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	mittelhäufig	rBV	x	
76. Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	selten	sWG/sG		
77. Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	selten	rDZ/WG		
78. Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	häufig	hBV/hDZ/hStV	x	
79. Merlin	<i>Falco columbarius</i>	selten	sDZ, sWG		
80. Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	sehr selten	aDZ		2016
81. Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	selten	rBV, rDZ	x	
82. Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	selten	G; sBV	x	
83. Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	häufig	hBV, hStV	x	
84. Kranich	<i>Grus grus</i>	häufig Zug, selten	hDZ		
85. Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	sehr selten	IG		1913
86. Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	sehr selten	aDZ		1956
87. Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	selten	rBV, sD	x	
88. Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	selten	sDZ, sBV	x	
89. Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	sehr selten	sDZ; ex		2012
90. Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	sehr selten	aDZ		1949
91. Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
92. Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	häufig	rBV, hWG	x	

	Artname deutsch	Artname wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
93.	Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	sehr selten	aDZ		2014
94.	Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	sehr selten	sBV, sG	x	
95.	Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	sehr selten	aDZ		1995
96.	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	sehr selten	aDZ		2010
97.	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	sehr selten	aDZ		1930
98.	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	sehr selten	ex; sDZ		
99.	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	selten	rBV, hDZ	x	
100.	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	selten	rBV	x	
101.	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	selten	rDZ		
102.	Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	sehr selten	aDZ		1988
103.	Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	sehr selten	aDZ		2007
104.	Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	sehr selten	aDZ		
105.	Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	selten	ex; sDZ		
106.	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	sehr selten	aDZ		2014
107.	Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	sehr selten	aDZ		2013
108.	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	selten	rBV, DZ, WG	x	
109.	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	sehr selten	sDZ		
110.	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	selten/mittelhäufig	ex; rDZ; sWG		
111.	Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	sehr selten	aDZ		1997
112.	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	mittelhäufig	ex; rDZ		
113.	Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	selten	rDZ		
114.	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	selten	rDZ		
115.	Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	sehr selten	aDZ		1988
116.	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	selten	rDZ		
117.	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	mittelhäufig	rDZ, sWG		
118.	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	mittelhäufig	rDZ		
119.	Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	selten	rDZ		
120.	Steinwäzler	<i>Arenaria interpres</i>	sehr selten	aDZ		2017
121.	Knutt	<i>Calidris canutus</i>	sehr selten	aDZ		1998
122.	Sanderling	<i>Calidris alba</i>	sehr selten	sDZ		2017
123.	Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	sehr selten	sDZ		2015
124.	Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	sehr selten	sDZ		2016
125.	Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	sehr selten	sDZ		2013
126.	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	selten	rDZ		
127.	Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	sehr selten	IG		1868
128.	Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	sehr selten	aDZ/WG		2012
129.	Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	selten	sDZ		
130.	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	mittelhäufig	rDZ, rSG, rWG, sBV		
131.	Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	selten	sD		
132.	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	mittelhäufig	rDZ, sBV, rWG	x	
133.	Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	sehr selten	aDZ		2002
134.	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	selten	rDZ, rSG, rWG		
135.	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	selten	rDZ, rSG, rWG		
136.	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	selten	sDZ/WG		
137.	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	selten	sDZ		2017
138.	Zwergseeschwalbe	<i>Sterna albifrons</i>		aDZ		1975
139.	Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	sehr selten	IG		1911
140.	Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	sehr selten	aDZ		2011
141.	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	selten	rDZ		
142.	Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	sehr selten	aDZ		1989
143.	Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	selten	rDZ, sSG		
144.	Steppenflughuhn	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	sehr selten	IG		1880
145.	Straßentaube (Haustaube)	<i>Columba livia f. domestica</i>	mittelhäufig	G/N; rBV	x	
146.	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	mittelhäufig	rBV	x	
147.	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, hStV	x	
148.	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	selten	rBV, StV	x	

	Artname deutsch	Artname wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
149.	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	selten	sBV	x	
150.	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
151.	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	selten	rBV	x	
152.	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	sehr selten	sBV	x	2013
153.	Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	sehr selten	sBV	x	
154.	Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	sehr selten	IG		1867
155.	Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	sehr selten	sBV	x	2017
156.	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	selten	rBV	x	
157.	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	sehr selten	sDZ, aBV		2010
158.	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	selten	rBV, StV	x	
159.	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
160.	Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	selten	rBV	x	
161.	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	mittelhäufig	rBV, hDZ	x	
162.	Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	-	ehem. sDZ		1955
163.	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	selten	rBV, StV	x	
164.	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	sehr selten	(sBV), sD	x	2017
165.	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	sehr selten	ex, aDZ		
166.	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	sehr selten	rDZ, sBV	x	
167.	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	selten	sBV, GV	x	
168.	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	häufig	rBV, StV	x	
169.	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
170.	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	häufig	rBV, StV	x	
171.	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
172.	Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	sehr selten	IG		1957
173.	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	selten	rBV, StV	x	
174.	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	sehr selten	aBV? sDZ	x	2017
175.	Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	-	ex		1910
176.	Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	-	ex		1959
177.	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	mittelhäufig	rBV	x	
178.	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	selten	rDZ, sWG, sBV	x	
179.	Elster	<i>Pica pica</i>	häufig	rBV, StV	x	
180.	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	häufig	rBV, DZ, StV	x	
181.	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	selten	rBV? StV	x	
182.	Sibirischer Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i>	sehr selten	aDZ/WG		
183.	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, StV	x	
184.	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	häufig	rBV, DZ, StV	x	
185.	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	häufig	hBV, StV	x	
186.	Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	sehr selten	sStV		
187.	Raben- x Nebelkrähe	<i>Corvus corone x cornix</i>	sehr selten	sStV	x	
188.	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
189.	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	sehr selten	sBV, sDZ	x	2012
190.	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	sehr häufig	hBV, StV	x	
191.	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	sehr häufig	hBV, StV	x	
192.	Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	mittelhäufig/selten	rBV, StV	x	
193.	Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	häufig	hBV, StV	x	
194.	Sumpfmehleise	<i>Parus palustris</i>	häufig	hBV, StV	x	
195.	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
196.	Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	-	ex		vor 1997
197.	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	selten	rBV, rDZ	x	
198.	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	mittelhäufig	hBV, hDZ	x	
199.	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	selten	rBV, rDZ	x	
200.	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
201.	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
202.	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	sehr selten	aDZ (aBV?)		2008
203.	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
204.	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	mittelhäufig	rBV	x	
205.	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	sehr selten	aSG		1954
206.	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
207.	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	sehr häufig	rBV, sWG	x	
208.	Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	sehr selten	aSG		2013
209.	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	selten	rBV	x	
210.	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	sehr selten	sSG (aBV?)		2017
211.	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	mittelhäufig	sDZ		2003
212.	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	sehr selten	sDZ, aBV		2016
213.	Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	sehr selten	sDZ		1982
214.	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	mittelhäufig	rBV	x	
215.	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
216.	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	sehr selten	ex, sDZ		2017
217.	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	selten	rBV	x	
218.	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	sehr häufig	rBV	x	
219.	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	mittelhäufig	rBV	x	
220.	Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	sehr selten	aDZ; aBV		1921
221.	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	mittelhäufig	rBV	x	
222.	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	mittelhäufig	rBV	x	
223.	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
224.	Sommeregoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	mittelhäufig/selten	rBV	x	
225.	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	selten	rWG, rDZ		
226.	Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	sehr selten	IG		2005
227.	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
228.	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	häufig	rBV, StV	x	
229.	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
230.	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
231.	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, sWG	x	
232.	Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	sehr selten	IG		1965
233.	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	selten	rBV; StV	x	
234.	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	mittelhäufig	rBV; StV	x	
235.	Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	selten	rDZ		
236.	Amsel	<i>Turdus merula</i>	sehr häufig	rBV; StV	x	
237.	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	mittelhäufig	rBV, hDZ, rWG	x	
238.	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	sehr häufig	rBV, DZ	x	
239.	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	mittelhäufig	rDZ/WG		
240.	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	mittelhäufig	rBV	x	
241.	Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	sehr selten	aBV		2015
242.	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	selten	rBV, DZ	x	
243.	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	sehr selten	aDZ		1917
244.	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	selten	ex, rDZ		
245.	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	sehr selten	sBV, sDZ	x	
246.	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	sehr häufig	rBV, WG	x	
247.	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	selten/mittelhäufig	rBV	x	
248.	Weißsterniges Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica cyaneola</i>	sehr selten	sDZ		2016
249.	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	sehr häufig	rBV, sWG	x	
250.	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	sehr selten	rBV, rDZ	x	
251.	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	mittelhäufig	Ex/uBV, rDZ	x	
252.	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	häufig	rBV, StV	x	
253.	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
254.	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	häufig	rBV, StV	x	
255.	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	sehr selten	ex (aBV), aDZ	x	2007
256.	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	selten/mittelhäufig	rBV, DZ	x	
257.	Wieseniepieper	<i>Anthus pratensis</i>	selten	sBV, rDZ	x	
258.	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	sehr selten	sDZ		2012
259.	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	selten	sDZ, sWG		
260.	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
261.	Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	sehr selten	aDZ		1988
262.	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	mittelhäufig	rBV, DZ	x	
263.	Thunbergschafstelze	<i>Motacilla thunbergi</i>	selten	sDZ		
264.	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
265.	Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	sehr selten	aDZ		2009
266.	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, WG	x	
267.	Atlas-Buchfink	<i>Fringilla coelebs africana</i>	sehr selten	IG		2013
268.	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	mittelhäufig	rWG, DZ		
269.	Kernbeißer	<i>Coccothraustes</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, WG	x	
270.	Gimpel (Dompfaff)	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	mittelhäufig	rBV, WG	x	
271.	Gimpel (ssp. pyrrhula), Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	selten	sWG, sDZ		2017
272.	Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	sehr selten	sSG		2013
273.	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	mittelhäufig	rBV, sWG	x	
274.	Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	sehr selten	aDZ	x	2017
275.	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
276.	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	häufig	rBV, DZ, WG	x	
277.	Stieglitz (Distelfink)	<i>Carduelis carduelis</i>	häufig	rBV, WG	x	
278.	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	häufig	rDZ, hWG, rBV?	?	
279.	Bluthänfling (Hänfling)	<i>Carduelis cannabina</i>	mittelhäufig	rBV	x	
280.	Berghänfling	<i>Carduelis flavirostra</i>	Mittelhäufig	aDZ		2017
281.	Alpenbirkenzeisig	<i>Carduelis flammea cabaret</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
282.	Taigabirkenzeisig	<i>Carduelis flammea flammea</i>	sehr selten	WG		
283.	Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>	sehr selten	aDZ		1933
284.	Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	sehr selten	ex		2003
285.	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	sehr häufig	rBV, D, WG	x	
286.	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	sehr selten	ex		
287.	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, sWG	x	

B Mögliche weitere Arten¹

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut in Lippe seit 2000	letzter Nachweis
1.	Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	sehr selten	G?; sWG?		
2.	Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	sehr selten	aDZ		2012

C Arten aus Gefangenschaft, nicht in NRW etabliert

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Brut in Lippe seit 2000	letzter Nachweis
2.	Schwanen-/ Höckergans	<i>Anser cygnoides</i>	-	2005
4.	Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	-	2006
5.	Chilepfeifente	<i>Anas sibilatrix</i>	-	
6.	Zimtente	<i>Anas cyanoptera</i>	-	2004
7.	Halbmond-Löffelente	<i>Anas rhynchos</i>	-	2003

¹ Nicht von der Avifaunistischen Kommission NRW anerkannt

8.	Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	-	2003
9.	Kappensäger	<i>Lophodytes cucullatus</i>	-	1993, 2009
10.	Gelbbrustpfeifgans (Fahlpfeifgans)	<i>Dendrocygna bicolor</i>	-	2001
11.	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-	
12.	Wüstenbussard	<i>Parabuteo unicinctus</i>	-	2016
13.	Wellensittich	<i>Melospittacus undulatus</i>	-	2016
14.	Nymphensittich	<i>Nymphicus hollandicus</i>	-	
15.	Ringsittich	<i>Barnardius zonarius</i>	-	2017
16.	Rosakakadu	<i>Cacatua roseipilla</i>	-	
17.	Mexikanischer Hausgimpel	<i>Haemorhous mexicanus</i>	-	2017
18.	Kanarienvogel	<i>Serinus canaria forma domestica</i>	-	2016

Literatur:

- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION NORDRHEIN-WESTFALEN (2017): Seltene Vögel in Nordrhein-Westfalens. LWL-Museum für Naturkunde, Münster.
- GOETHE, F. (1951): Vogelkundlicher Bericht aus dem Teutoburger-Wald-Gebiet 1947 - 1950 20: 199 - 217
- GOETHE, F. (1948): Vogelwelt und Vogelleben im Teutoburgerwald-Gebiet
- JAHNKE, W. (2001): Zwischen Himmel und Erde - Aus der Welt der Vögel in Lippe
- MÖLLER, E. (1979): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) bei Bad Salzuflen. - Alcedo. Ornithologische Beiträge aus Westfalen. Münster 1977; 4(4): 69-70.
- MÖLLER, E. (2007): Er kommt aus dem Osten: Der Rennvogel. Oder aus dem Süden? Vogel des Monats Oktober 2007.
- MÜLLER, J. (2008): Gänsegeier über dem Köterberg. - Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 20: 131-132
- NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNITHOLOGEN GESELLSCHAFT NWO; Hrsg. (2002): Die Vögel Westfalens - Ein Atlas der Brutvögel von 1989 - 1994
- OAG-LIP: Ornithologische Sammelberichte für den Kreis Lippe. – Ornithologische Arbeitsgemeinschaft im Kreis Lippe.
- PEITZMEIER, J. (1979): Avifauna von Westfalen. Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster 41, Heft 3/4
- SCHACHT, H. (1885): Aus dem Vogelleben der Heimat. Ornithologische Vorträge.
- SCHACHT, H. (1907): Schachts Vogelwelt des Teutoburger Waldes.
- SCHACHT, H. (1931): Schachts Vogelwelt des Teutoburger Waldes.
- SCHIERHOLZ (1984): Aus der Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Norderteich". Heimatland Lippe Heft 3.
- SCHMIDT, C. (2009): Vogel des Monats Februar 2009: Farben wie der BVB: Nordrhein-Westfalens erste Zitronenstelze. - Charadrius
- SCHÜTZE, H.-R. (1961): Vogelkundlicher Bericht aus dem Teutoburger-Wald-Gebiet 1950-1960. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 30
- SONNENBURG, H. & E. MÖLLER (2004): Ein neuer Nachweis des Mauerläufers *Tichodroma muraria* in Westfalen. Charadrius 40: 191-194
- SUFFERT (1956): Aus der lippischen Flora und Fauna. Kurze Fundmeldungen. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 25: 256 - 265
- SUFFERT (1962): Boden, Flora und Fauna in Lippe. Kurze Fundmeldungen (6 und 7). - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 31: 230 - 253
- WOLFF, G. (1924): Vögel der Heimat - 66 Naturaufnahmen heimischer Brutvögel nebst kurzer Schilderungen.
- WOLFF, G. (1925): Die lippische Vogelwelt. Beiträge zu einer Vogelfauna des lippischen Landes. Schötmar.
- WOLFF, G. (1951): Aus der Vogelwelt des unteren Werre-, Bega- und Salzetales. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 20: 218 - 223
- WOLFF, G. (1952): Die lippische Vogelwelt im Wandel der Jahre. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 21: 201 - 288
- WOLFF, G. (1959): Einstige lippische Brutvögel. Natur und Heimat - Blätter für den Naturschutz und alle Gebiete der Naturkunde 19: 16 - 25

Danksagung

Unser Dank gilt allen Meldern von Vogelbeobachtungen. Eckhard Möller (Avifaunistische Kommission NRW) ergänzte die Liste entscheidend und lieferte wertvolle Hinweise zur Status-Einstufung verschiedener Arten.

Legende

AviKom = Avifaunistische Kommission NRW
DSK = Deutsche (avifaunistische) Seltenheitskommission

BV Brutvogel
StV Standvogel, ganzjährig anwesend
DZ Durchzügler
WG Wintergast
SG Sommergast
IG Irrgast, einmalige Ausnahmeerscheinung
G Gefangenschaftsflüchtling
N Neozoon (eingebürgert, ursprünglich nicht heimisch)

Häufigkeit

h häufig: verbreitet, alljährlich in großer Anzahl
r regelmäßig: vereinzelt in der Mehrzahl der Jahre, mittlere Anzahl
s selten: Auftreten in 3-5 von 10 Jahren meist in geringer Stückzahl
A Ausnahmegast: Auftreten in 1-3 von 10 Jahren, meist Einzelexemplare
ex ausgestorben, verschollen; keine Brutnachweise mehr seit 1992
e ehemals

Herausgeber: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Lippe c./o. Biologische Station Lippe Domäne 2 32816 Schieder-Schwalenberg Tel. 05282-462 (Fax -8620) www.biologischestationlippe.de	Redaktion und Gestaltung: Holger Sonnenburg & Frieder Morgenstern h.sonnenburg@biologischestationlippe.de
--	---