

Gesamtliste der im Kreis Lippe (NRW) nachgewiesenen Vogelarten

Stand 20.03.2021

Bearbeiter: Holger Sonnenburg (Biologische Station Lippe) und
Frieder Morgenstern

A Brut- und Gastvögel

(ursprünglich hier vorkommende Arten und in NRW etablierte Neozoen)

Für Legende siehe hinten.

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
1.	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
2.	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	selten	sWG		2018
3.	Zwergschwan	<i>Cygnus bewickii</i>	sehr selten	aDZ		2019
4.	Schwarzschan	<i>Cygnus atratus</i>	sehr selten	G	x	
5.	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	mittelhäufig	G/N; rBV, rStV	x	
6.	Weißwangengans (Nonnengans)	<i>Branta leucopsis</i>	selten	z.T. G/N; sWG		
7.	Streifengans	<i>Anser indicus</i>	selten	G/N		
8.	Waldsaatgans	<i>Anser fabalis fabalis</i>	Sehr selten	sDZ		2020
9.	Tundrasaatgans	<i>Anser fabalis rossicus</i>	selten	rDZ/WG		
10.	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	selten	rDZ/WG		
11.	Graugans	<i>Anser anser</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
12.	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	mittelhäufig	G/N; rBV, StV	x	
13.	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	selten	rDZ		
14.	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	selten	G/N; sDZ		
15.	Brautente	<i>Aix sponsa</i>	selten	G/N; aB?		2020
16.	Mandarintente	<i>Aix galericulata</i>	selten	G/N; sBV	x	
17.	Rotschulterente	<i>Callonetta leucophrys</i>	sehr selten	G/N		
18.	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	mittelhäufig	s/rBV, rDZ, rStV	x	
19.	Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	selten	rDZ		
20.	Krickente	<i>Anas crecca</i>	mittelhäufig	aBV, rDZ rW	x	
21.	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	häufig	rBV, hWG	x	
22.	Spießente	<i>Anas acuta</i>	selten	rDZ		
23.	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	selten	ex; rDZ		
24.	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	mittelhäufig	sBV, rDZ	x	
25.	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	sehr selten	G?; sDZ		2020
26.	Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	selten	G? sDZ		
27.	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	mittelhäufig	WG, sSG		
28.	Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	sehr selten	aDZ		2020
29.	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	häufig	s/rBV, hWG	x	
30.	Bergente	<i>Aythya marila</i>	sehr selten	aDZ		2020
31.	Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	sehr selten	aDZ		1881
32.	Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	sehr selten	aDZ		2014
33.	Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	sehr selten	aDZ		2019
34.	Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	sehr selten	sDZ		2017
35.	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	selten	rDZ		
36.	Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	Selten/mittelhäufig	rDZ/WG		

Vogel-Gesamtartenliste Lippe

Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
37. Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	sehr selten	sDZ/WG		2019
38. Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	mittelhäufig	hWG	?	
39. Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	selten	rBV	x	
40. Jagdfasan (Fasan)	<i>Phasianus colchicus</i>	mittelhäufig	N; rBV	x	
41. Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	selten	rBV	x	
42. Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	-	ex		1931
43. Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	-	ex		Anf. 19. Jh.
44. Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	vermutl. erloschen	ex	?	
45. Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	mittelhäufig	sBV/rDZ/rWG	x	
46. Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
47. Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	sehr selten	sDZ		2020
48. Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	sehr selten	aDZ		2018
49. Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	selten	rDZ		
50. Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	sehr selten	sDZ/WG		2014
51. Prachtttaucher	<i>Gavia arctica</i>	sehr selten	aDZ/WG		2019
52. Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	sehr selten	IG		1924
53. Basstölpel	<i>Sula bassana</i>	sehr selten	IG		1946
54. Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	mittelhäufig	hWG/D/sSG		
55. Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	sehr selten	IG		2018
56. Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	sehr selten	ex, sD		2019
57. Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	sehr selten	sDZ; aBV		1984
58. Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	sehr selten	aDZ		2000
59. Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	mittelhäufig	rDZ/rWG/sSG		
60. Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	mittelhäufig/selten	rBV/DZ/WG	x	
61. Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	sehr selten	aDZ		1958
62. Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	selten	s-rBV	x	
63. Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	selten	rDZ; sBV	x	
64. Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	selten	rDZ, sSG		
65. Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	selten	s/rBV, rDZ	x	
66. Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	sehr selten	aDZ		1909
67. Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	sehr selten	aSG		2019
68. Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	sehr selten	aDZ		2006; evtl. 2013
69. Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	sehr selten	aDZ		2004
70. Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	selten	aDZ		2019
71. Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	selten	sDZ; eBV		
72. Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	selten	sBV, sD	x	
73. Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	selten	sBV, rDZ	x	
74. Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
75. Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, rStV	x	
76. Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
77. Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	mittelhäufig	rBV	x	
78. Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	selten	sWG/sG		
79. Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	selten	rDZ/WG		
80. Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	häufig	rBV/hDZ/hStV	x	
81. Merlin	<i>Falco columbarius</i>	selten	sDZ, sWG		
82. Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	sehr selten	aDZ		2016
83. Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	selten	rBV, rDZ	x	
84. Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	selten	G; sBV	x	
85. Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	häufig	rBV, hStV	x	
86. Kranich	<i>Grus grus</i>	häufig Zug, selten	hDZ		
87. Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	sehr selten	IG		1913
88. Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	sehr selten	aDZ		1956
89. Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	selten	rBV, sD	x	
90. Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	selten	sDZ, sBV	x	
91. Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	sehr selten	sDZ; ex		2012
92. Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	sehr selten	aDZ		1949

Vogel-Gesamtartenliste Lippe

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
93.	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
94.	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	häufig	rBV, hWG	x	
95.	Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	sehr selten	aDZ		2014
96.	Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	sehr selten	sBV, sG	x	
97.	Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	sehr selten	aDZ		1995
98.	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	sehr selten	aDZ		2010
99.	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	sehr selten	aDZ		2019
100.	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	sehr selten	ex; sDZ		
101.	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	selten	s/rBV, hDZ	x	
102.	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	selten	rBV	x	
103.	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	selten	rDZ		2020
104.	Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	sehr selten	aDZ		1988
105.	Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	sehr selten	aDZ		2007
106.	Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	sehr selten	sDZ		2020
107.	Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	selten	ex; sDZ		
108.	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	sehr selten	aDZ		2019
109.	Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	sehr selten	aDZ		2019
110.	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	selten	rBV, DZ, WG	x	
111.	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	sehr selten	sDZ		
112.	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	selten/mittelhäufig	ex; rDZ; sWG		
113.	Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	sehr selten	aDZ		1997
114.	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	mittelhäufig	ex; rDZ		
115.	Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	selten	rDZ		
116.	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	selten	rDZ		
117.	Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	sehr selten	aDZ		1988
118.	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	selten	rDZ		
119.	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	mittelhäufig	rDZ, sWG		
120.	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	mittelhäufig	rDZ		
121.	Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	selten	rDZ		
122.	Steinwäzler	<i>Arenaria interpres</i>	sehr selten	aDZ		2017
123.	Knutt	<i>Calidris canutus</i>	sehr selten	aDZ		2019
124.	Sanderling	<i>Calidris alba</i>	sehr selten	sDZ		2017
125.	Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	sehr selten	sDZ		2020
126.	Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	sehr selten	sDZ		2020
127.	Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	sehr selten	sDZ		2019
128.	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	selten	rDZ		
129.	Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	sehr selten	IG		1868
130.	Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	sehr selten	aDZ/WG		2012
131.	Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	selten	sDZ		
132.	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	mittelhäufig	rDZ, rSG, rWG, sBV	x	
133.	Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	selten	sD		
134.	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	mittelhäufig	rDZ, s/rBV, rWG	x	
135.	Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	sehr selten	aDZ		2002
136.	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	selten	rDZ, rSG, rWG, sBV	x	
137.	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	selten	rDZ, rSG, rWG	x	
138.	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	selten	sDZ/WG		
139.	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	selten	sDZ		
140.	Zwergseeschwalbe	<i>Sterna albifrons</i>	sehr selten	aDZ		1975
141.	Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	sehr selten	IG		1911
142.	Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	sehr selten	aDZ		2019
143.	Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	sehr selten	aDZ		2011
144.	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	selten	rDZ		
145.	Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	sehr selten	aDZ		1989
146.	Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	selten	rDZ, sSG		
147.	Steppenflughuhn	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	sehr selten	IG		1880

Vogel-Gesamtartenliste Lippe

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
148.	Straßentaube (Haustaube)	<i>Columba livia f. domestica</i>	mittelhäufig	G/N; rBV	x	
149.	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	mittelhäufig	rBV	x	
150.	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, hStV	x	
151.	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	selten	rBV, StV	x	
152.	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	sehr selten	s/rBV	x	
153.	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
154.	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	selten	rBV	x	
155.	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	sehr selten	sBV	x	2020
156.	Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	sehr selten	s/rBV	x	
157.	Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	sehr selten	IG		1867
158.	Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	sehr selten	sBV	x	2020
159.	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	selten	rBV	x	
160.	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	sehr selten	sDZ, aBV		2020
161.	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	selten	rBV, StV	x	
162.	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
163.	Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	selten	rBV	x	
164.	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	mittelhäufig	rBV, hDZ	x	
165.	Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	-	ehem. sDZ		1955
166.	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	selten	rBV, StV	x	
167.	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	sehr selten	aBV, sD	x	2020
168.	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	sehr selten	ex, sDZ		
169.	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	sehr selten	rDZ, sBV	x	
170.	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	selten	sBV, GV	x	
171.	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	häufig	rBV, StV	x	
172.	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
173.	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	häufig	rBV, StV	x	
174.	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
175.	Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	sehr selten	IG		1957
176.	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	selten	s/rBV, StV	x	
177.	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	sehr selten	aBV? sDZ	x	2020
178.	Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	-	ex		1910
179.	Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	-	ex		1959
180.	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	mittelhäufig	rBV	x	
181.	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	selten	rDZ, sWG, sBV	x	
182.	Elster	<i>Pica pica</i>	häufig	rBV, StV	x	
183.	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	häufig	rBV, DZ, StV	x	
184.	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	selten	sBV? StV	x	
185.	Sibirischer Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i>	sehr selten	aDZ/WG		
186.	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, StV	x	
187.	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	häufig	rBV, DZ, StV	x	
188.	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	häufig	rBV, StV	x	
189.	Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	sehr selten	sG		
190.	Raben- x Nebelkrähe	<i>Corvus corone x cornix</i>	sehr selten	sStV, sBV	x	
191.	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
192.	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	sehr selten	aBV, sDZ	x	2020
193.	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
194.	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
195.	Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	mittelhäufig/selten	rBV, StV	x	
196.	Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	häufig	rBV, StV	x	
197.	Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	häufig	rBV, StV	x	
198.	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
199.	Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	-	ex		vor 1997
200.	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	selten	rBV, rDZ	x	
201.	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	mittelhäufig	rBV, hDZ	x	

Vogel-Gesamtartenliste Lippe

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
202.	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	selten	rBV, rDZ	x	
203.	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
204.	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
205.	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	sehr selten	aDZ (aBV?)		2018
206.	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
207.	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	mittelhäufig	rBV	x	
208.	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	sehr selten	aSG		1954
209.	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
210.	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	sehr häufig	rBV, sWG	x	
211.	Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	sehr selten	aSG		2013
212.	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	selten	rBV	x	
213.	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	sehr selten	sSG (aBV?)		2018
214.	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	sehr selten	sDZ		2003
215.	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	sehr selten	sDZ, aBV		2020
216.	Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	sehr selten	sDZ		1982
217.	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	mittelhäufig	rBV	x	
218.	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
219.	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	sehr selten	ex, sDZ		2017
220.	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	selten	rBV	x	
221.	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	sehr häufig	rBV	x	
222.	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	mittelhäufig	rBV	x	
223.	Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	sehr selten	aDZ; aBV		1921
224.	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	mittelhäufig	rBV	x	
225.	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	mittelhäufig	rBV	x	
226.	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
227.	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	mittelhäufig/selten	rBV	x	
228.	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	selten	rWG, rDZ		
229.	Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	sehr selten	IG		2005
230.	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
231.	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	häufig	rBV, StV	x	
232.	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
233.	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
234.	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, sWG	x	
235.	Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	sehr selten	IG		1965
236.	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	selten	rBV; StV	x	
237.	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	mittelhäufig	rBV; StV	x	
238.	Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	selten	rDZ		
239.	Amsel	<i>Turdus merula</i>	sehr häufig	rBV; StV	x	
240.	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	mittelhäufig	rBV, hDZ, rWG	x	
241.	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	sehr häufig	rBV, DZ	x	
242.	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	mittelhäufig	rDZ/WG		
243.	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	mittelhäufig	rBV	x	
244.	Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	sehr selten	aBV		2019
245.	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	selten	rBV, DZ	x	
246.	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	sehr selten	aDZ		1917
247.	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	selten	ex, rDZ		
248.	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	sehr selten	sBV, sDZ	x	
249.	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	sehr häufig	rBV, WG	x	
250.	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	selten/mittelhäufig	rBV	x	
251.	Weißsterniges Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	sehr selten	sDZ		2016
252.	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	sehr häufig	rBV, sWG	x	
253.	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	sehr selten	rBV, rDZ	x	
254.	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	mittelhäufig	Ex/uBV, rDZ; aBV	x	
255.	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	häufig	rBV, StV	x	
256.	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
257.	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	häufig	rBV, StV	x	

Vogel-Gesamartenliste Lippe

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
258.	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	sehr selten	ex (aBV), aDZ	x	2020
259.	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	selten/mittelhäufig	rBV, DZ	x	
260.	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	selten	s/rBV, rDZ	x	
261.	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	sehr selten	sDZ		2012
262.	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	selten	sDZ, sWG		
263.	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
264.	Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	sehr selten	aDZ		1988
265.	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	mittelhäufig	r/sBV, DZ	x	
266.	Thunbergschafstelze	<i>Motacilla thunbergi</i>	selten	sDZ		
267.	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
268.	Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	sehr selten	aDZ		2009
269.	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, WG	x	
270.	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	mittelhäufig	rWG, DZ		
271.	Kernbeißer	<i>Coccothraustes</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, WG	x	
272.	Gimpel (Dompfaff)	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	mittelhäufig	rBV, WG	x	
273.	Gimpel (ssp. pyrrhula), Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	selten	sWG, sDZ		2017
274.	Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	sehr selten	sSG		2013
275.	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	mittelhäufig	rBV, sWG	x	
276.	Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	sehr selten	aDZ		2017
277.	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
278.	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	häufig	rBV, DZ, WG	x	
279.	Stieglitz (Distelfink)	<i>Carduelis carduelis</i>	häufig	rBV, WG	x	
280.	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	häufig	rDZ, hWG, rBV?	?	
281.	Bluthänfling (Hänfling)	<i>Carduelis cannabina</i>	mittelhäufig	rBV	x	
282.	Berghänfling	<i>Carduelis flavirostra</i>	sehr selten	aDZ		2017
283.	Alpenbirkenzeisig	<i>Carduelis flammea cabaret</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
284.	Taigabirkenzeisig	<i>Carduelis flammea flammea</i>	sehr selten	WG		
285.	Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>	sehr selten	aDZ		2019
286.	Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	sehr selten	ex		2003
287.	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	sehr häufig	rBV, D, WG	x	
288.	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	sehr selten	ex		
289.	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, sWG	x	

B Mögliche weitere Arten¹

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut in Lippe seit 2000	letzter Nachweis
1.	Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	sehr selten	G?; sWG?		

C Arten aus Gefangenschaft, nicht in NRW etabliert

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Brut in Lippe seit 2000	letzter Nachweis
1.	Rothalsgans	<i>Branta ruficollis</i>	-	2019

¹ Nicht von der Avifaunistischen Kommission NRW anerkannt

Vogel-Gesamtartenliste Lippe

2.	Schwanen-/ Höckergans	<i>Anser cygnoides</i>	-	2005
3.	Moschusente (Warzenente)	<i>Cairina moschata</i>	-	2020
4.	Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	-	2006
5.	Chilepfeifente	<i>Anas sibilatrix</i>	-	2013
6.	Zimtente	<i>Anas cyanoptera</i>	-	2004
7.	Halbmond-Löffelente	<i>Anas rhynchos</i>	-	2003
8.	Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	-	2003
9.	Kolben- x Tafelente	<i>Netta rufina x ferina</i>	-	2020
10.	Kappensäger	<i>Lophodytes cucullatus</i>	-	1993, 2009
11.	Gelbbrustpfeifgans (Fahlpfeifgans)	<i>Dendrocygna bicolor</i>	-	2001
12.	Schwarzzügelibis	<i>Theristicus melanopus</i>	-	2020
13.	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-	2009
14.	Wüstenbussard	<i>Parabuteo unicinctus</i>	-	2016
15.	Diamanttäubchen	<i>Geopelia cuneata</i>	-	2018
16.	Wellensittich	<i>Melopsittacus undulatus</i>	-	2020
17.	Nymphensittich	<i>Nymphicus hollandicus</i>	-	
18.	Ringsittich	<i>Barnardius zonarius</i>	-	2017
19.	Rosellasittich	<i>Platysercus eximus</i>	-	2018
20.	Rosakakadu	<i>Cacatua roseipilla</i>	-	
21.	Mexikanischer Hausgimpel	<i>Haemorhous mexicanus</i>	-	2017
22.	Kanarienvogel	<i>Serinus canaria forma domestica</i>	-	2020

Literatur:

- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION NORDRHEIN-WESTFALEN (2017): Seltene Vögel in Nordrhein-Westfalens. LWL-Museum für Naturkunde, Münster.
- GOETHE, F. (1951): Vogelkundlicher Bericht aus dem Teutoburger-Wald-Gebiet 1947 - 1950 20: 199 - 217
- GOETHE, F. (1948): Vogelwelt und Vogelleben im Teutoburgerwald-Gebiet
- JAHNKE, W. (2001): Zwischen Himmel und Erde - Aus der Welt der Vögel in Lippe
- MÖLLER, E. (1979): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) bei Bad Salzuflen. - Alcedo. Ornithologische Beiträge aus Westfalen. Münster 1977; 4(4): 69-70.
- MÖLLER, E. (2007): Er kommt aus dem Osten: Der Rennvogel. Oder aus dem Süden? Vogel des Monats Oktober 2007.
- MÜLLER, J. (2008): Gänsegeier über dem Köterberg. - Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 20: 131-132
- NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNITHOLOGEN GESELLSCHAFT NWO; Hrsg. (2002): Die Vögel Westfalens - Ein Atlas der Brutvögel von 1989 - 1994
- OAG-LIP: Ornithologische Sammelberichte für den Kreis Lippe. – Ornithologische Arbeitsgemeinschaft im Kreis Lippe.
- PEITZMEIER, J. (1979): Avifauna von Westfalen. Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster 41, Heft 3/4
- SCHACHT, H. (1885): Aus dem Vogelleben der Heimat. Ornithologische Vorträge.
- SCHACHT, H. (1907): Schachts Vogelwelt des Teutoburger Waldes.
- SCHACHT, H. (1931): Schachts Vogelwelt des Teutoburger Waldes.
- SCHIERHOLZ (1984): Aus der Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Norderteich". Heimatland Lippe Heft 3.
- SCHMIDT, C. (2009): Vogel des Monats Februar 2009: Farben wie der BVB: Nordrhein-Westfalens erste Zitronenstelze. - Charadrius
- SCHÜTZE, H.-R. (1961): Vogelkundlicher Bericht aus dem Teutoburger-Wald-Gebiet 1950-1960. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 30
- SONNENBURG, H. & E. MÖLLER (2004): Ein neuer Nachweis des Mauerläufers *Tichodroma muraria* in Westfalen. Charadrius 40: 191-194
- SUFFERT (1956): Aus der lippischen Flora und Fauna. Kurze Fundmeldungen. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 25: 256 - 265
- SUFFERT (1962): Boden, Flora und Fauna in Lippe. Kurze Fundmeldungen (6 und 7). - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 31: 230 - 253
- WOLFF, G. (1924): Vögel der Heimat - 66 Naturaufnahmen heimischer Brutvögel nebst kurzer Schilderungen.
- WOLFF, G. (1925): Die lippische Vogelwelt. Beiträge zu einer Vogelfauna des lippischen Landes. Schötmar.

Vogel-Gesamtartenliste Lippe

- WOLFF, G. (1951): Aus der Vogelwelt des unteren Werre-, Bega- und Salzetales. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 20: 218 - 223
- WOLFF, G. (1952): Die lippische Vogelwelt im Wandel der Jahre. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 21: 201 - 288
- WOLFF, G. (1959): Einstige lippische Brutvögel. Natur und Heimat - Blätter für den Naturschutz und alle Gebiete der Naturkunde 19: 16 - 25

Danksagung

Unser Dank gilt allen Meldern von Vogelbeobachtungen. Eckhard Möller (Avifaunistische Kommission NRW) ergänzte die Liste entscheidend und lieferte wertvolle Hinweise zur Status-Einstufung verschiedener Arten.

Legende

AviKom = Avifaunistische Kommission NRW
DSK = Deutsche (avifaunistische) Seltenheitskommission
BV Brutvogel
StV Standvogel, ganzjährig anwesend
DZ Durchzügler
WG Wintergast
SG Sommergast
IG Irrgast, einmalige Ausnahmeerscheinung
G Gefangenschaftsflüchtling
N Neozoon (eingebürgert, ursprünglich nicht heimisch)

Häufigkeit

h häufig: verbreitet, alljährlich in großer Anzahl
r regelmäßig: vereinzelt Auftreten in der Mehrzahl der Jahre, mittlere Anzahl
s selten: Auftreten in 3-5 von 10 Jahren meist in geringer Stückzahl
A Ausnahmegast: Auftreten in 1-3 von 10 Jahren, meist Einzelexemplare
ex ausgestorben, verschollen; keine Brutnachweise mehr seit 1992
e ehemalig

Herausgeber: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Lippe c./o. Biologische Station Lippe Domäne 2 32816 Schieder-Schwalenberg Tel. 05282-462 (Fax -8620) www.biologischesstationlippe.de	Redaktion und Gestaltung: Holger Sonnenburg & Frieder Morgenstern h.sonnenburg@biologischesstationlippe.de
--	---