

# Vorläufige Gesamtliste der im Kreis Lippe (NRW) nachgewiesenen Vogelarten

Stand 10. März 2014

Bearbeiter: Holger Sonnenburg (Biologische Station Lippe) und  
Frieder Morgenstern

## A Brut- und Gastvögel

(ursprünglich hier vorkommende Arten und in NRW etablierte Neozoen)

Für Legende siehe hinten.

Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
1. Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
2. Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	selten	sWG		2013
3. Zwergschwan	<i>Cygnus bewickii</i>	sehr selten	aDZ		2010
4. Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	mittelhäufig	G/N; rBV, rStV	x	
5. Weißwangengans (Nonnengans)	<i>Branta leucopsis</i>	selten	z.T. G/N; sWG		
6. Saatgans/ Tundrasaatgans	<i>Anser fabalis rossicus</i>	selten	rDZ/WG		
7. Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	selten	rDZ/WG		
8. Graugans	<i>Anser anser</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
9. Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	mittelhäufig	G/N; rBV, StV	x	
10. Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	selten	sDZ		2013
11. Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	selten	G/N; aDZ		2014
12. Brautente	<i>Aix sponsa</i>	selten	G/N; aB?		2013
13. Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	selten	G/N	x	2013
14. Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	mittelhäufig	sBV, rDZ, rStV	x	
15. Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	selten	rDZ		
16. Krickente	<i>Anas crecca</i>	mittelhäufig	aBV, rDZ rW	x	
17. Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	häufig	hBV, hWG	x	
18. Spießente	<i>Anas acuta</i>	selten	rDZ		
19. Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	selten	ex; rDZ		
20. Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	mittelhäufig	sBV, rDZ	x	
21. Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	sehr selten	G?; sDZ		2010
22. Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	sehr selten	G? sDZ		2010
23. Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	mittelhäufig	hWG, sSG		
24. Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	sehr selten	aDZ		1978
25. Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	häufig	rBV, hWG	x	
26. Bergente	<i>Aythya marila</i>	sehr selten	aDZ		2002
27. Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	sehr selten	aDZ		1881
28. Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	sehr selten	aDZ		2008
29. Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	sehr selten	aDZ		1936
30. Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	sehr selten	aDZ		2012
31. Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	selten	rDZ		
32. Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	selten	rDZ/WG		2014
33. Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	sehr selten	sDZ		2011
34. Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	mittelhäufig	hWG		
35. Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	selten	rBV	x	

	Artname deutsch	Artname wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
36.	Jagdfasan (Fasan)	<i>Phasianus colchicus</i>	mittelhäufig	N; rBV	x	
37.	Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	selten	rBV	x	
38.	Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	-	ex		~1885
39.	Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	-	ex		Anf.
40.	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	mittelhäufig	rBV/rDZ/rWG	x	
41.	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
42.	Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	sehr selten	sDZ		2011
43.	Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	sehr selten	aDZ		2009
44.	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	selten	rDZ		2013
45.	Sternäucher	<i>Gavia stellata</i>	sehr selten	sDZ/WG		2011
46.	Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	sehr selten	aDZ/WG		2012
47.	Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	sehr selten	IG		1924
48.	Basstölpel	<i>Sula bassana</i>	sehr selten	IG		1946
49.	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	mittelhäufig	hStV		
50.	Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	sehr selten	IG		1847
51.	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	sehr selten	ex, sD		2014
52.	Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	sehr selten	sDZ; aBV		1984
53.	Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	sehr selten	aDZ		2000
54.	Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	mittelhäufig	rDZ/rWG/sSG		
55.	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	mittelhäufig/selten	rBV/DZ/WG	x	
56.	Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	sehr selten	aDZ		1932
57.	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	selten	rBV	x	
58.	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	selten	halbwild; sDZ	x	
59.	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	selten	rDZ		
60.	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	selten	sBV, rDZ	x	
61.	Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	sehr selten	aDZ		1909
62.	Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	sehr selten	aSG		2007
63.	Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	sehr selten	aDZ		2006;
64.	Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	sehr selten	aDZ		2004
65.	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	selten	eDZ; eBV		2013
66.	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	selten	sBV, sD	x	2012
67.	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	selten	sBV, rDZ	x	
68.	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
69.	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, rStV	x	
70.	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
71.	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	mittelhäufig	rBV	x	
72.	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	selten	sDZ/sWG/sG		2013
73.	Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	selten	rDZ/WG		2013
74.	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	häufig	hBV/hDZ/hStV	x	
75.	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	sehr selten	sDZ, sWG		2013
76.	Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	sehr selten	aDZ		2003
77.	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	selten	rBV, rDZ	x	
78.	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	selten	G; sBV	x	
79.	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	häufig	hBV, hStV	x	
80.	Kranich	<i>Grus grus</i>	häufig Zug, selten	hDZ		
81.	Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	sehr selten	IG		1913
82.	Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	sehr selten	aDZ		1956
83.	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	selten	rBV, sD	x	
84.	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	selten	sDZ, sBV	x	2013
85.	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	sehr selten	sDZ; ex		2012
86.	Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	sehr selten	aDZ		1949
87.	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
88.	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	häufig	rBV, hWG	x	
89.	Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	sehr selten	sBV, sG	x	2013
90.	Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	sehr selten	aDZ		1995, 2009?
91.	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	sehr selten	aDZ		2010
92.	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	sehr selten	aDZ		1930

	Artname deutsch	Artname wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
93.	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	sehr selten	ex; sDZ		2013
94.	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	selten	rBV, hDZ	x	
95.	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	selten	rBV	x	
96.	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	selten	rDZ		2013
97.	Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	sehr selten	aDZ		1988
98.	Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	sehr selten	aDZ		2007
99.	Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	sehr selten	aDZ		2011
100.	Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	selten	ex; sDZ		2013
101.	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	sehr selten	aDZ		2000
102.	Pfuhlschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	sehr selten	aDZ		2013
103.	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	selten	rBV, DZ, WG	x	
104.	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	sehr selten	sDZ		2013
105.	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	selten/mittelhäufig	ex; rDZ; sWG		
106.	Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	sehr selten	aDZ		1997
107.	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	mittelhäufig	ex; rDZ		
108.	Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	selten	rDZ		2013
109.	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	selten	rDZ		2013
110.	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	selten	rDZ		2013
111.	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	mittelhäufig	rDZ, sWG		
112.	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	mittelhäufig	rDZ		
113.	Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	selten	rDZ		2013
114.	Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	sehr selten	aDZ		2013
115.	Knutt	<i>Calidris canutus</i>	sehr selten	aDZ		1998
116.	Sanderling	<i>Calidris alba</i>	sehr selten	aDZ		2013
117.	Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	sehr selten	sDZ		2013
118.	Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	sehr selten	aDZ		2013
119.	Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	sehr selten	sDZ		2011
120.	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	selten	rDZ		2013
121.	Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	sehr selten	IG		1868
122.	Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	sehr selten	aDZ/WG		2012
123.	Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	selten	sDZ		2013
124.	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	mittelhäufig	rDZ, rSG, rWG		
125.	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	mittelhäufig	rDZ, rSG, rWG		
126.	Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	sehr selten	aDZ		2002
127.	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	selten	rDZ, rSG, rWG		
128.	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	selten	rDZ, rSG, rWG		
129.	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	sehr selten	sDZ/WG		
130.	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	sehr selten	aDZ		2005
131.	Zwergseeschwalbe	<i>Sterna albifrons</i>		aDZ		1975
132.	Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	sehr selten	IG		1911
133.	Weißflügel-	<i>Chlidonias leucopterus</i>	sehr selten	aDZ		2011
134.	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	selten	rDZ		2013
135.	Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	selten	rDZ		2013
136.	Steppenflughuhn	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	sehr selten	IG		1880
137.	Straßentaube (Haustaube)	<i>Columba livia f. domestica</i>	mittelhäufig	G/N; rBV	x	
138.	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	mittelhäufig	rBV	x	
139.	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, hStV	x	
140.	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	selten	rBV, StV	x	
141.	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	selten	rBV	x	
142.	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
143.	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	selten	rBV	x	
144.	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	sehr selten	sBV	x	2013
145.	Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	sehr selten	sBV	x	2013
146.	Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	sehr selten	IG		1867
147.	Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	sehr selten	sBV	x	2012
148.	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	selten	rBV	x	
149.	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	sehr selten	sDZ, aBV		2010

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
150.	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	selten	rBV, StV	x	
151.	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
152.	Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	selten	rBV	x	
153.	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	mittelhäufig	rBV, hDZ	x	
154.	Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	-	ehem. sDZ		1955
155.	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	selten	rBV, StV	x	
156.	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	sehr selten	sBV, sD	x	2010
157.	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	sehr selten	ex, aDZ		2011
158.	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	sehr selten	rDZ, sBV	x	2013
159.	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	selten	sBV, GV	x	2013
160.	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	häufig	rBV, StV	x	
161.	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
162.	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	häufig	rBV, StV	x	
163.	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
164.	Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	sehr selten	IG		1957
165.	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	selten	rBV, StV	x	
166.	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	sehr selten	aBV?	x	2013
167.	Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	-	ex		1910
168.	Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	-	ex		1959
169.	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	mittelhäufig	rBV	x	
170.	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	selten	ex, rDZ, sWG		2014
171.	Elster	<i>Pica pica</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
172.	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	häufig	rBV, DZ, StV	x	
173.	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	selten	rBV? StV	x	
174.	Sibirischer Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i>	sehr selten	aDZ/WG		
175.	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, StV	x	
176.	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	häufig	rBV, DZ, StV	x	
177.	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	häufig	hBV, StV	x	
178.	Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	sehr selten	sStV		2013
	Raben- x Nebelkrähe	<i>Corvus corone x cornix</i>	sehr selten	sStV	x	2013
180.	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
181.	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	sehr selten	sBV, sDZ	x	2012
182.	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	sehr häufig	hBV, StV	x	
183.	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	sehr häufig	hBV, StV	x	
184.	Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	mittelhäufig/selten	rBV, StV	x	
185.	Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	häufig	hBV, StV	x	
186.	Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	häufig	hBV, StV	x	
187.	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
188.	Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	-	ex		vor
189.	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	selten	rBV, rDZ	x	
190.	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	mittelhäufig	hBV, hDZ	x	
191.	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	selten	rBV, rDZ	x	
192.	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
193.	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	mittelhäufig	rBV, rDZ	x	
194.	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	sehr selten	aDZ (aBV?)		2008
195.	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
196.	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	mittelhäufig	rBV	x	
197.	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	sehr selten	aSG		1954
198.	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
199.	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	sehr häufig	rBV, sWG	x	
200.	Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	sehr selten	aSG		2013
201.	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	selten	rBV	x	
202.	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	sehr selten	aSG (aBV?)		2011
203.	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	mittelhäufig	sDZ		2003
204.	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	sehr selten	sDZ, aBV		2012
205.	Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	sehr selten	sDZ		1982

	Artname deutsch	Artname wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
206.	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	mittelhäufig	rBV	x	
207.	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	mittelhäufig	rBV	x	
208.	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	sehr selten	ex, sDZ		2008
209.	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	selten	rBV	x	
210.	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	sehr häufig	rBV	x	
211.	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	mittelhäufig	rBV	x	
212.	Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	sehr selten	aDZ; aBV		1921
213.	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	mittelhäufig	rBV	x	
214.	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	mittelhäufig	rBV	x	
215.	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	mittelhäufig	rBV, rStV	x	
216.	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	mittelhäufig/selten	rBV	x	
217.	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	selten	rWG, rDZ		
218.	Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	sehr selten	IG		2005
219.	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
220.	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	häufig	rBV, StV	x	
221.	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
222.	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
223.	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, sWG	x	
224.	Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	sehr selten	IG		1965
225.	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	selten	rBV; StV	x	
226.	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	mittelhäufig	rBV; StV	x	
227.	Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	selten	rDZ		2013
228.	Amsel	<i>Turdus merula</i>	sehr häufig	rBV; StV	x	
229.	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	häufig	rBV, hDZ, rWG	x	
230.	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	sehr häufig	rBV, DZ	x	
231.	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	mittelhäufig	rDZ/WG		
232.	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	mittelhäufig	rBV	x	
233.	Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	sehr selten	aBV		2012
234.	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	selten	rBV, DZ	x	
235.	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	sehr selten	aDZ		1917
236.	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	selten	ex, rDZ		
237.	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	sehr selten	sBV, sDZ	x	2013
238.	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	sehr häufig	rBV, WG	x	
239.	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	selten/mittelhäufig	rBV	x	
240.	Weißsterniges Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	sehr selten	aDZ		2012
241.	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	sehr häufig	rBV, sWG	x	
242.	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	sehr selten	rBV, rDZ	x	
243.	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	mittelhäufig	ex, rDZ		
244.	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	häufig	rBV, StV	x	
245.	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
246.	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	häufig	rBV, StV	x	
247.	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	sehr selten	ex (aBV), aDZ	x	2007
248.	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	selten/mittelhäufig	rBV, DZ	x	
249.	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	selten	sBV, rDZ	x	
250.	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	sehr selten	sDZ		2012
251.	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	selten	sDZ, sWG		2013
252.	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
253.	Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	sehr selten	aDZ		1988
254.	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	mittelhäufig	rBV, DZ	x	
255.	Thunbergschafstelze	<i>Motacilla thunbergi</i>	selten	sDZ		2013
256.	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	sehr häufig	rBV, StV	x	
257.	Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	sehr selten	aDZ		2009
258.	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	sehr häufig	rBV, hDZ, WG	x	
259.	Atlas-Buchfink	<i>Fringilla coelebs africana</i>	sehr selten	IG		2013
260.	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	mittelhäufig	rWG, DZ		
261.	Kernbeißer	<i>Coccothraustes</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, WG	x	
262.	Gimpel (Dompfaff)	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	mittelhäufig	rBV, WG	x	

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut LIP seit 2000	letzter Nachweis
263.	Gimpel (ssp. pyrrhula), Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	selten	aWG, DZ		2013
264.	Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	sehr selten	sSG		2013
265.	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	mittelhäufig	rBV, sWG	x	
266.	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
267.	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	häufig	rBV, DZ, WG	x	
268.	Stieglitz (Distelfink)	<i>Carduelis carduelis</i>	häufig	rBV, WG	x	
269.	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	häufig	rDZ, hWG, rBV?	?	
270.	Bluthänfling (Hänfling)	<i>Carduelis cannabina</i>	mittelhäufig	rBV	x	
271.	Alpenbirkenzeisig	<i>Carduelis flammea cabaret</i>	mittelhäufig	rBV, StV	x	
272.	Taigabirkenzeisig	<i>Carduelis flammea flammea</i>	sehr selten	WG		
273.	Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>	sehr selten	aDZ		1933
274.	Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	sehr selten	ex		2003
275.	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	sehr häufig	rBV, D, WG	x	
276.	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	sehr selten	ex		vor
277.	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	mittelhäufig	rBV, DZ, sWG	x	

## B Mögliche weitere Arten<sup>1</sup>

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Häufigkeit LIP	Status LIP	Brut in Lippe seit 2000?	letzter Nachweis
1.	Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	vermutl. erloschen	sBV?/ex	?	
2.	Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	sehr selten	G?; sWG?		
3.	Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	sehr selten	aDZ		2012
4.	Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	sehr selten	aWG		1957

## C Arten aus Gefangenschaft, nicht in NRW etabliert

	Artnamen deutsch	Artnamen wissenschaftl.	Brut in Lippe seit 2000	letzter Nachweis
1.	Schwänen-/Höckergans	<i>Anser cygnoides</i>	-	2005
2.	Streifengans	<i>Anser indicus</i>	-	2013
3.	Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	-	2006
4.	Chilepfeifente	<i>Anas sibilatrix</i>	-	
5.	Zimtente	<i>Anas cyanoptera</i>	-	2004
6.	Halbmond-Löffelente	<i>Anas rhynchos</i>	-	2003
7.	Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	-	2003
8.	Kappensäger	<i>Lophodytes cucullatus</i>	-	2009
9.	Gelbrustpfeifgans (Fahlpfeifgans)	<i>Dendrocygna bicolor</i>	-	2001
10.	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-	
11.	Wellensittich	<i>Melopsittacus undulatus</i>	-	

<sup>1</sup> Nicht von der Avifaunistischen Kommission NRW anerkannt

12.	Nymphensittich	<i>Nymphicus hollandicus</i>	-
13.	Rosakakadu	<i>Cacatua roseipilla</i>	-
14.	Mexikanischer Hausgimpel	<i>Haemorhous mexicanus</i>	-

## Literatur:

- GOETHE, F. (1951): Vogelkundlicher Bericht aus dem Teutoburger-Wald-Gebiet 1947 - 1950 20: 199 - 217
- GOETHE, F. (1948): Vogelwelt und Vogelleben im Teutoburgerwald-Gebiet
- JAHNKE, W. (2001): Zwischen Himmel und Erde - Aus der Welt der Vögel in Lippe
- MÖLLER, E. (1979): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) bei Bad Salzuflen. - Alcedo. Ornithologische Beiträge aus Westfalen. Münster 1977; 4(4): 69-70.
- MÖLLER, E. (2007): Er kommt aus dem Osten: Der Rennvogel. Oder aus dem Süden? Vogel des Monats Oktober 2007.
- MÜLLER, J. (2008): Gänsegeier über dem Köterberg. - Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 20: 131-132
- NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNITHOLOGEN GESELLSCHAFT NWO; Hrsg. (2002): Die Vögel Westfalens - Ein Atlas der Brutvögel von 1989 - 1994
- OAG-LIP: Ornithologische Sammelberichte für den Kreis Lippe. – Ornithologische Arbeitsgemeinschaft im Kreis Lippe.
- PEITZMEIER, J. (1979): Avifauna von Westfalen. Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster 41, Heft 3/4
- SCHACHT, H. (1885): Aus dem Vogelleben der Heimat. Ornithologische Vorträge.
- SCHACHT, H. (1907): Schachts Vogelwelt des Teutoburger Waldes.
- SCHACHT, H. (1931): Schachts Vogelwelt des Teutoburger Waldes.
- SCHIERHOLZ (1984): Aus der Vogelwelt des Naturschutzgebietes "Norderteich". Heimatland Lippe Heft 3.
- SCHMIDT, C. (2009): Vogel des Monats Februar 2009: Farben wie der BVB: Nordrhein-Westfalens erste Zitronenstelze. - Charadrius
- SCHÜTZE, H.-R. (1961): Vogelkundlicher Bericht aus dem Teutoburger-Wald-Gebiet 1950-1960. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 30
- SONNENBURG, H. & E. MÖLLER (2004): Ein neuer Nachweis des Mauerläufers *Tichodroma muraria* in Westfalen. Charadrius 40: 191-194
- SUFFERT (1956): Aus der lippischen Flora und Fauna. Kurze Fundmeldungen. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 25: 256 - 265
- SUFFERT (1962): Boden, Flora und Fauna in Lippe. Kurze Fundmeldungen (6 und 7). - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 31: 230 - 253
- WOLFF, G. (1924): Vögel der Heimat - 66 Naturaufnahmen heimischer Brutvögel nebst kurzer Schilderungen.
- WOLFF, G. (1925): Die lippische Vogelwelt. Beiträge zu einer Vogelfauna des lippischen Landes. Schötmar.
- WOLFF, G. (1951): Aus der Vogelwelt des unteren Werre-, Bega- und Salzetales. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 20: 218 - 223
- WOLFF, G. (1952): Die lippische Vogelwelt im Wandel der Jahre. - Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 21: 201 - 288
- WOLFF, G. (1959): Einstige lippische Brutvögel. Natur und Heimat - Blätter für den Naturschutz und alle Gebiete der Naturkunde 19: 16 - 25

## Danksagung

Unser Dank gilt allen Meldern von Vogelbeobachtungen. Eckhard Möller (Avifaunistische Kommission NRW) ergänzte die Liste entscheidend und lieferte wertvolle Hinweise zur Status-Einstufung verschiedener Arten.

## Legende

AviKom = Avifaunistische Kommission NRW  
 DSK = Deutsche (avifaunistische) Seltenheitskommission

BV Brutvogel

StV Standvogel, ganzjährig anwesend  
DZ Durchzügler  
WG Wintergast  
SG Sommergast  
IG Irrgast, einmalige Ausnahmeerscheinung  
G Gefangenschaftsflüchtling  
N Neozoon (eingebürgert, ursprünglich nicht heimisch)

**Häufigkeit**

h häufig: verbreitet, alljährlich in großer Anzahl  
r regelmäßig: vereinzelt in der Mehrzahl der Jahre, mittlere Anzahl  
s selten: Auftreten in 3-5 von 10 Jahren meist in geringer Stückzahl  
A Ausnahmegast: Auftreten in 1-3 von 10 Jahren, meist Einzelexemplare  
ex ausgestorben, verschollen; keine Brutnachweise mehr seit 1992  
e ehemals

<b>Herausgeber:</b> Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Lippe c./o. Biologische Station Lippe Domäne 2 32816 Schieder-Schwalenberg Tel. 05282-462 (Fax -8620) <a href="http://www.biologischestationlippe.de">www.biologischestationlippe.de</a>	<b>Redaktion und Gestaltung:</b> Holger Sonnenburg & Frieder Morgenstern  <a href="mailto:h.sonnenburg@biologischestationlippe.de">h.sonnenburg@biologischestationlippe.de</a> <a href="mailto:m.fueller@biologischestationlippe.de">m.fueller@biologischestationlippe.de</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------