

Lippe



ORNITHOLOGISCHER
SAMMELBERICHT 1998
FÜR DEN KREIS LIPPE

Kilbitz P. 10

Lippische Landesbibliothek



06265945

Zc 2958.11°-1998

Zs 2858.41e-1998



ZG 2026/66

WABU
Landesbibliothek
Detmold

Landesbibliothek
Detmold

HERVORTAGUNG
JAHRESBERICHT 1998
FÜR DEN KREIS LIPPE

ORNITHOLOGISCHER SAMMELBERICHT 1998 FÜR DEN KREIS LIPPE

Liebe Ornithologinnen, liebe Ornithologen,

mit diesem Heft halten Sie den zweiten „Ornithologischen Sammelbericht für den Kreis Lippe“ in den Händen. Er ist schon wesentlich umfangreicher als sein Vorgänger. Zu verdanken haben wir dies der größeren Anzahl an Meldern, denen ich hiermit noch einmal danken möchte.

Sicherlich berichtet dieses Werk einiges über ein paar „gefiederte Höhepunkte“, die bei unseren Exkursionen festgestellt wurden. Da waren zum Beispiel der Sterntaucher, die Zwergmöwen oder die Wiedehopfe, von denen gleich vier Beobachtungen gemeldet wurden. Höchstwahrscheinlich bleiben diese Vogelarten aber nur Ausnahmereischeinungen oder seltene Gäste.

Als Naturschützer finde ich persönlich andere Daten aber ebenso interessant. Zu nennen wären hier die im Vergleich zum Vorjahr häufigen Meldungen des Feldschwirl, die Meldung einer weiteren Graureiher-Kolonie und die Graugans-Brutstatistik. Wer hätte gedacht, daß bereits so viele Graugänse bei uns brüten? Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Population weiter entwickeln wird.

Wichtig finde ich auch den Fund einer Steinkauz-Feder in Wüsten. Herr Hermann Hartwig wird sich künftig weiter damit beschäftigen, den Status dieser Kauzart im Bad Salzfelner Raum herauszubekommen. Vielleicht gelingt es uns ja, diese in Lippe verschollene Brutvogelart wiederzuentdecken und zu fördern.

Auffällig ist auch die wachsende Anzahl der Nilgans-Beobachtungen. Dieser Trend ist Bundesweit feststellbar. Um so mehr sollten wir dieses Phänomen im Auge behalten. Die äußerst aggressiven Tiere könnten nämlich zu einem stärkeren Stressfaktor der heimischen Tierwelt auswachsen. K.H.Spilker hat diesbezüglich mit der Stadt Detmold über die in der Detmolder Innenstadt brütenden Nilgänse gesprochen. Ihm wurde versprochen, daß künftig die Eier des Paares frühzeitig entfernt werden, sodaß eine Vermehrung von hier aus nicht mehr zu befürchten ist. Überhaupt sollten wir die Verbreitung jüngst zugewanderter oder als Gefangenschaftsflüchtlinge vorkommender Vogelarten einmal näher untersuchen. Ich bitte deshalb darum, auch diese Arten zukünftig zu melden (z.B. Türkentauben).

Des weiteren bitte ich ab sofort um Meldung sämtlicher Eulenbeobachtungen und um die Zusendung aller Kranichdaten. In Absprache mit den Ornithologen aus Bielefeld, Hameln und Höxter könnten die Kranichdaten dann einmal für ganz Ostwestfalen ausgewertet werden. Wie Sie sehen, Ideen für Projekte gibt es genug, jetzt gilt es nur noch, diese auch noch zu verwirklichen!

Ich wünsche Ihnen für 1999 viele interessante Beobachtungen.
Vergessen Sie das Melden nicht (Bis 31.12.1999) !

Holger Multhaupt

Überarbeitete Meldeliste (Stand 1999)

a). Artengruppen, bei der zugleich Angaben zu Zug und Rast
sowie zu Brutvorkommen erwünscht sind

| | |
|---|--|
| Alle Seetaucher | Haubenlerche |
| Lappentaucher (außer Haubent.) | Heidelerche |
| Kormoran | Uferschwalbe |
| Dommeln | Pirol |
| Störche | Nebelkrähe |
| Alle Entenarten (außer Stockente) | Kolkrabe |
| Alle Säger | Tannenhäher |
| Alle Gänse | Beutelmeise |
| Singschwan | Bartmeise |
| Zwergschwan | Waldbaumläufer |
| Rauhfußbussard | Wasseramsel |
| Schwarzmilan | Ringdrossel |
| Wespenbussard | Steinschmätzer |
| Alle Weißen | Schwarzkehlchen |
| Fischadler | Braunkehlchen |
| Baumfalke | Gartenrotschwanz |
| Merlin | Nachtigall |
| Wanderfalke | Blaukehlchen |
| Birkhuhn | Alle Schwirle |
| Haselhuhn | Alle Rohrsänger |
| Wachtel | Gelbspötter |
| Rebhuhn | Trauerschnäpper |
| Kranich | Zwergschnäpper |
| Tüpfel-, Zwerg-, Kleines Sumpfhuhn (Porzana) | Alle Pieper |
| Wasserralle | Schafstelze |
| Wachtelkönig | Seidenschwanz |
| Alle Wat- und Schnepfenvögel | Alle Würger |
| Alle Möwen | Berghänfling |
| Alle Seeschwalben | Fichtenkreuzschnabel |
| Hohltaube | Grauammer |
| Turteltaube | Ortolan |
| Kuckuck | Schneeammer |
| Alle Eulen und Käuze | Sonstige Ausnahmegäste und Gefangen- schaftsflüchtlinge |
| Ziegenmelker | |
| Eisvogel | |
| Wiedehopf | |
| Grünspecht | |
| Grauspecht | |
| Kleinspecht | |
| Mittelspecht | |
| Schwarzspecht | |
| Wendehals | |

b). Artengruppen, bei denen Angaben zu Bruten erwünscht sind:

| | |
|--|------------------|
| Haubentaucher | Dohle |
| Graureiher | Saatkrähe |
| Höckerschwan | Haubenmeise |
| Mäusebussard | Schwanzmeise |
| Sperber | Dorngrasmücke |
| Habicht | Klappergrasmücke |
| Turmfalke | Waldbaumläufer |
| Türkentaube | Rohrhammer |
| Mauersegler | |
| Rauchschwalbe (nur quantitative Angaben) | |
| Mehlschwalbe (nur quantitative Angaben) | |

Selbstverständlich können auch zu hier nicht aufgeführten Vogelarten Veröffentlichungen gemacht werden, sobald sie eine quantitative Aussage beinhalten oder durch besondere Begebenheiten auffallen.

- ABKÜRZUNGEN -

Im folgenden Sammelbericht verwendete Abkürzungen:

| | |
|--|-------------------------------------|
| juv = juvenil (nichtflügger Jungvogel) | AG Kalletal |
| immat = immatur (flügger Jungvogel) | BHS = B.H. Schmincke |
| dj = diesjährig | BM = B. Milde |
| ad = adult (Altvogel) | BMü = B. Mühlenmeier |
| Bp = Brutpaar | BS = Biologische Station Lippe e.V. |
| Ex = Exemplar | BSt = B. Stichweh |
| Ind = Individuum | DB = D. Beintmann |
| SK = Schlichtkleid | DH = D. Horstmann |
| Max = Maximum | EB = E. Benning |
| Nds = Niedersachsen | EBr = E. Breuker |
| mdl = mündlich | FM = F. Morgenstern |
| Mittl = Mitteilung | GA = G. Ahlers |
| NSG = Naturschutzgebiet | HH = H. Hartwig |
| | HM = H. Multhaupt |
| | HWK = H.W. Kraft |
| | KHS = K.H. Spilker |
| | KPJ = K.P. Jähne |
| | OM = O. Morgenstern |
| | RH = R. Haase |
| | UK = U. Kuhlmann |
| | WS = W. Senger |

WIR DANKEN ALLEN MELDERN FÜR IHRE MITARBEIT!

ORNITHOLOGISCHER SAMMELBERICHT 1998 FÜR DEN KREIS LIPPE

STERNTAUCHER (*Gavia stellata*)

✓ 30.11.1998 1 Ex im SK, Hartigsee (HH)

ZWERGTAUCHER (*Tachybaptus ruficollis*)

4 Ex im Feb./März auf der Weser (AG Kalletal)

6.2.1998 1 Ex, Emmerstausee, Einlauf (HM)

23.4.1998 2 Ex, Angelteich „Mühlenbruch“, Jerxen (HM)

23.8.1998 1 dj, Feldgehölzteich am Ellernkrug zw. Detmold und Lage (HM)

20.9.1998 Maximum am Norderteich mit 46 (!) Ex (davon 25 in einem dichten Pulk in der Teichmitte. (DH)

13.10.1998 3 Ex, Abgrabungsfläche Rethlage/Müssen (HM)

Am Norderteich bei 19 Begehungen 15mal festgestellt, dabei Nachweis von mind. einem Brutpaar mit 2 pulli (7.8. und 14.8.1998); persönliches Maximum mit 22 Ex am 24.9.1998, selbst am 30.12.1998 konnte 1 Ex gesichtet werden (HM)

3 Brutpaare am Norderteich (DH)

(Norderteich 1997: 2 Bp, Maximum 6 Ex)

SCHWARZHALSTAUCHER (*Podiceps nigricollis*)

30.4.1998 1/1 Ex, Norderteich (UK)

3.&4.1998 1 Ex, Norderteich (UK)

15.10.1998 1 Ex, vermtl. immat, Norderteich (HM)

HAUBENTAUCHER (*Podiceps cristatus*)

28.4.1998 3 Nester, Emmerstausee, Buchtbereich, insgesamt 12-14 Paare (BS)

7.7.1998 || 3 brütende Paare, 5 juv, Emmerstausee, Buchtbereich (BS)
Im Abgrabungsgebiet an der Rethlage (Müssen) bei 10 Begehungen 5mal festgestellt, jeweils 2-4 Ex. (HM)

Im Zeitraum vom 28.2. bis zum 15.10.1998 bei 17 Begehungen 17mal am Norderteich festgestellt. Persönliches Maximum am 20.6.1998 mit 16 Ex, zu diesem Zeitpunkt konnten 6 Schwimmnester mit insgesamt 12 pulli festgestellt werden (HM)

25.5./13.6.1998 5 Brutpaare (Kolonieartig) am Norderteich (DH)

1.7.1998 3 Brutpaare (Zweitbruten) am Norderteich (DH)

13.9.1998 Maximum am Norderteich: 29 Ex.(DH)

KORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)

- 6.2.1998 — 1 Ex am Emmerstausee durchziehend Richtung W (HM)
ca. 140 Ex im Feb./März im Weserbereich (AG Kalletal)
- 23.3.1998 // 3 Ex, Emmerstausee, Buchtbereich (BS)
- 26.3.1998 — 3 Ex, Emmerstausee, Buchtbereich (BS)
- 28.4.1998 — 0 Ex, Emmerstausee (BS)
- 20.4.1998 // 12 Wx, Emmerstausee (BS)
- 4.5., 8.5., 19.5., 7.7. und 16.7.1998 0 Ex, Emmerstausee (BS)
- 9.5.1998 — 1 Ex, Sandabgrabung östl. Möllenbeck (Nds.) (BS)
- 20.7.1998 // 13 Ex, Norderteich (DH)
- 25.7.1998 — 9 Ex, davon mind. 2 immat, Norderteich (HM)
- 7.8.1998 3 ad & 10 immat, Norderteich (HM)
- 14.8.1998 — 11 Ex, Norderteich (BSt, HM)
- 6.9.1998 — 11 Ex, Norderteich (HM)
- 13.9.1998 // 25 Ex, Norderteich (DH), davon 10 immat max
- 24.9.1998 — 5 ad & 6 immat, Norderteich (HM)
- 4.10.1998 — 7 Ex, Norderteich (UK u.a.)
- 12.10.1998 17 Ex durchziehend, Jerxen-Orbke (HM)
- 13.10.1998 // 3 Ex, Abgrabungsfläche Rethlage/Müssen (HM)
- 15.10.1998 — 8 Ex, Norderteich (HM)
- 21.10.1998 2 Ex, Abgrabungsgebiet Rethlage/Müssen (HM)
- 11.11.1998 — 1 ad & 1 immat, Norderteich (HM)
- 5.12.1998 — 2 Ex, Emmerstausee, Buchtbereich (HM)
- 20.12.1998 — 3 Ex durchziehend Richtung W, Abbaugbiet Rethlage/Müssen (HM)
- Beim Kormoran fällt auf, daß das NSG Norderteich eine in Sachen Nahrungs-/ Überwinterungsgebiet immer wichtigere Rolle spielt. Etwa 1 Dutzend Tiere konnten häufig während des Sommers beobachtet werden. (UK)

GRAUREIHER (*Ardea cinerea*)

83 erfasste Horste in der Kolonie in Erder (AG Kalletal)

(1997: 88 besetzte Horste)

Im Großraum Bad Salzuflen 1 Kolonie mit 10 - 14 Horsten in hohen Fichten. Hier wurden 36 Jungvögel gezählt. (HH)

Kolonie am Vogelpark Heiligenkirchen: Außerhalb des Vogelparkes 6 Nester . (4x Lerche, 2x Fichte). Innerhalb des Vogelparkes 3 Nester (1x Fichte, 1x Lerche, 1x Apfelbaum); Insgesamt 17 juv aus 9 Nestern = 1,88 juv/Horst. (HM)

(1997: Lediglich 3 Horste besetzt, evtl. zwei mehr)

23.8.1998 8 Ex, Klärteiche Lage (HM)

Am Norderteich bei 19 Begehungen 16mal festgestellt, Status: Nahrungsgast mit einem Maximum von 5 Ex am 16.5.1998 (HM)

In dem Abgrabungsgebiet Rethlage (Müssen) bei 10 Begehungen 7mal gesichtet. Stets war 1 Ex anwesend (immat oder ad); Ausnahme : 10.11.1998 = 3 Ex (HM)

SCHWARZSTORCH (*Ciconia nigra*)

- 30.4.1998 1 Ex, Truppen-Übungsplatz Senne/Oesterholz (KHS)
17.6.1998 1 Ex über Kohlstädt kreisend (K.Stoyhe)
15.9.1998 1 Ex durchziehend, trotz sturmartigen Wind, sehr niedrig,
15.10 Uhr, Industriegebiet Detmold-West (BSt, HM)

Im August 1998 1 Ex im Bereich Schwalenberger Wald auf Gatter stehend (mündl. Information an BSt).

Bei der von der Arbeitsgruppe organisierten Beobachtungsreihe im Extertal, mit dem Ziel, potentielle und bestehende Brutplätze zu finden, wurden nur sehr wenige Beobachtungen gemacht. Trotzdem wurde neben dem bereits bekannten Brutplatz noch ein zweiter Horst entdeckt. Hier stand mind. 1 Jungvogel (fast flügge) im Nest. Unter dem „traditionellen“ Horst wurde ein Skelett eines Storches gefunden. Ob es sich um einen Alt- oder Jungvogel gehandelt hat, war leider nicht mehr feststellbar.

Im Hörteraner Grenzgebiet wurde 1 weiteres Brutvorkommen bekannt. Außerdem wurden noch einzelne weitere Beobachtungen gemeldet, die hier nicht weiter aufgelistet werden sollen. Wir danken allen Beobachterinnen und Beobachtern für ihre Mitarbeit!

SINGSCHWAN (*Cygnus cygnus*)

- Februar 1998 11 Ex im Weserbereich (AG Kalletal)

HÖCKERSCHWAN (*Cygnus olor*)

- Am Norderteich 1 Brutpaar mit 6 pulli (DH, HM)
Im Abbaugelände an der Rethlage (Müssen) 1 Brutpaar mit 2 pulli, später wurde 1 weiteres immat gesichtet. (HM)
12.1.1998 7 Ex, Mühlengrund, Jerxen (GA)

KANADAGANS (*Branta canadensis*)

- 31.5.1998 1 Ex, Norderteich (UK)
7.7.1998 1 Ex (*B.c. parvipes*), Norderteich (UK, HM)

NILGANS (*Alopochen aegyptiacus*)

- 15.3.1998 1 Ex mit 6 juv in der Kernstadt von Detmold (KHS u.a.)
2.5.1998 3 Ex mit Balzverhalten im Abbaugelände Rethlage/Müssen (KHS)
Mai 1998 1 Brutpaar mit 6 juv (AG Kalletal)
26.5.1998 6 Ex, unberingt, Abgrabungsfläche Rethlage/Müssen (HM)
18.7.19 3 Ex, Klärbecken Lage (KHS)

GRAUGANS (*Anser anser*)

Brutbestand in Lippe (von der BS an BS Wesel bzw. LÖBF gemeldet):

Lemgo/Grevenmarsch (Begaue), Klärteiche bei der Kläranlage:

5 Brutpaare mit 15 juv, außerdem max. 25 Nichtbrüter; wohl ältestes Vorkommen in Lippe (Mittl. Brandt an BS)

Entrup (Teichanlage an der Bega): 3 Brutpaare mit insges. 14 juv, max. 12 Nichtbrüter. 1. Brutplatz in einer Kopfweide! (Mittl. Brandt an BS)

Leese (an der Ilse): 3 Brutpaare mit 13 juv und max. 6 Nichtbrütern (Mittl. Brandt an BS)

Norderteich: 1 Brutpaar mit 3 juv und max. 5 Nichtbrütern (Mittl. Brandt u.a. an BS) (1997: 2 Brutpaare mit insges. 5 juv)

Emmerstausee: 1 Brutpaar mit 5 juv und max. 15 Nichtbrütern (Mittl. Brandt an BS) (1997: 1 Bp mit 5 juv)

Hummerbruch, Fischteich: 1 Brutpaar, erstmalig Brut im Extertal (Mittl. H. Schulz an BS)

Wellentrup, Gröpperhof: 1 Brutpaar (Mittl. Haase an BS)

Weserbereich: 7 Brutpaare mit ca. 35 juv (AG Kalletal)

BRANDGANS (*Tadorna tadorna*)

13.4.1998 1/1, Norderteich (UK)

STOCKENTE (*Anas platyrhynchos*)

Maximum am Norderteich am 11.11.1998 mit 287 Individuen. Am 20.6.1998 wurden 37 ad mit 25 pulli gezählt (HM)

SCHNATTERENTE (*Anas strepera*)

18.5.1998 // 1/1, Norderteich (HM)

21.5.1998 ✓ 1/1, Norderteich (UK)

25.5.1998 ✓ 1/1, Norderteich (UK)

31.5.1998 ✓ 1/1, Norderteich (UK)

20.6.1998 ✓ 2 SK, Norderteich (HM)

7.7.1998 ✓ 1 SK, Norderteich (UK, HM)

7.8.1998 ✓ 1 SK, Norderteich (HM)

14.8.1998 ✓ 2 SK, Norderteich (BSt, HM)

13.9.1998 ✓ 1 Ex, Norderteich (DH)

20.9.1998 ✓ 1 Ex, Norderteich (DH)

11.10.1998 ✓ 2 Ex, Norderteich (DH)

Die Beobachtungen weisen darauf hin, daß 1998 mindest 1 Ex am Norderteich übersommert haben könnten. (1997: 4 Beobachtungen während der Zugzeit am Norderteich).

KNÄCKENTE (*Anas querquedula*)

- 23.3.1998 1/0, Emmerstausee, Schweinebruch, östl. Buchtbereich,
Uferlinie neue Insel. (BS)
24.3.1998 // 1/1, Norderteich (UK)
30.4.1998 / 1/1, Norderteich (UK)
7.8.1998 / 1 SK, Norderteich (HM)
24.9.1998 1 immat, Norderteich (HM)

KRICKENTE (*Anas crecca*)

Viermal wurden Krickenten am Emmerstausee gesichtet, das Maximum war jedoch nie höher als 1/1 (BS, HM).

Am Norderteich wurden sie 17mal beobachtet. Das Maximum betrug hier:

- u. 13/21 Ex am 28.2.1998, einem Zeitpunkt, zu dem ein sehr geringer Wasserstand nur Teile des Sees bespannten (UK, DH, HM). (Max. 1997: 6/5)
27.2.1998 1/2, Feuchtgebiet am Königsbach (BSt)
16.3.1998 5/2, Klärbecken Lage (HM)
17.3.1998 3/1 auf den Fischeichen im Siekbachtal bei Nalhof (HM.u.a.)

SPIESSENTE (*Anas acuta*)

- 16.3.1998 1/0, Klärteiche bei Lage (HM)
18.3.1998 // u. 3/2, Norderteich (HM)
13.10.1998 2/2, Abgrabungsfläche an der Rethlage/Müssen (HM)
15.10.1998 / 0/1, Norderteich (HM)

LÖFFELENTEN (*Anas clypeata*)

13 Beobachtungsdaten wurden zum Löffelentenbestand am Norderteich gemeldet.

Frühjahrsbeobachtungen: 22.3.-19.4.1998 mit Maximum von 3/1 Ex.
(1997: 23.3.-8.6.1997; Max. 6/5)

Herbstbeobachtungen: 7.7.-4.10.1998 mit Maximum von 10 Ex.
(1997: 28.8.-21.10.1997; Max. 21 Ex)

(UK, DH, BSt, HM, u.a.)

- 13.10.1998 0/1, Abgrabungsfläche an der Rethlage/Müssen (HM)

PFEIFENTE (*Anas penelope*)

Im Zeitraum vom 14.3. bis zum 2.4.1998 Frühjahrszug mit Max. von 5/3 Tieren am Norderteich. Der Herbstzug wurde an vier Tagen vom 20.7. bis zum 4.10.1998 beobachtet. Das Max. waren hier 6 Ex. (UK, DH, BSt, HM.u.a.)
(Max. 1997: 3/8 am 21.10.1997)

TAFELENTE (*Aythya ferina*)

- Abbauebiet an der Rethlage/Müssen: Bei 13 Besuchen 11mal vernommen, am 20.12.1998 war das Maximum mit 18 Ex. (KH, HM) (1997: Max. 22 Ex)
- Am Norderteich bei 19 Begehungen 15mal festgestellt, Höchstzahl dabei am 14.8.1998 mit 70 Ex. (HM) DH zählte am 20.9.1998 76 Ex. (DH, HM) (Max. 1997: 5 Ex)
- 6 Daten wurden vom Emmerstausee gemeldet, das Maximum war dabei am 6.2.1998 25 Tiere (BS, HM) (Max. 1997: über 200 Ex)
- Februar/März: ca. 90 Ex im Weserbereich (AG Kalletal)
- 14.6.1998 4 Ex, Hartigsee (HH)

REIHERENTE (*Aythya fuligula*)

- Im Abbauebiet an der Rethlage/Müssen an allen 12 Beobachtungstagen anwesend, Maximum war hier am 13.1.1998 mit 31 Ex (KHS, HM) (Max. 1997: 33 Ex)
- Am Norderteich an 16 Beobachtungstagen (von 19) festgestellt; als Besonderheit konnte hier ein Brutpaar festgestellt werden (5 pulli am 25.7.1998, am 7.8.1998 waren es nur noch 4 pulli). Meiner Meinung nach dürfte dies die erste Reiherentenbrut am Norderteich sein. Maximum war am 14.8.1998 mit 65 Ex. (HM) (1997: 22 Ex)
- 7 Beobachtungsdaten liegen vom Emmerstausee vor. Dabei wurden 2 Brutpaare aus dem Buchtbereich gemeldet (7.7.1998: 0/1 mit 18 pulli, 0/1 mit 6 pulli) (BS) Maximum waren hier 37/15 Ex am 8.6.1998. (BS) (1997: 200 Ex am 20.2.1997)
- Februar/März: ca. 200 Ex im Weserbereich (AG Kalletal)
- 9.5.1998 1/1, Sandabgrabung östl. Möllenbeck, Grundwassersee (BS)
- Mai/Juni: 15 Paare ohne Jungvögel (AG Kalletal)
- 14.7.1998 0/1 mit 5 pulli, Lutterteiche, Wörmkeue westl. Elbrinxen (BS)

SCHELLENTE (*Bucephala clangula*)

- 19.3.1998 0/3, Norderteich (UK)
- 30.3.1998 1/1, Norderteich (UK)
- 11.11.1998 1/0, Norderteich (HM)

ZWERGSÄGER (*Mergus albellus*)

- Februar/März: 3 Ex auf der Weser (AG Kalletal)

GÄNSESÄGER (*Mergus merganser*)

- Februar/März: 68 Ex auf der Weser (AG Kalletal)
- Emmerstausee: 5 Beobachtungstage mit bis zu 110 Ex im März und Dezember (KHS, FM) (1997: Max bei ca. 80 Ex im Februar)
- 19.3.1998 1/0, Norderteich (UK)
- 30.12.1998 1/0, Norderteich (HM)

SCHWARZMILAN (*Milvus migrans*)

- 28.3.1998 2 x 1 Beobachtung, Norderteich; ob es sich um das gleiche Tier handelt, bleibt ungeklärt. Der Abstand zwischen den Beobachtungen beträgt ca. 40 min.; beide Ind. zogen in Richtung N/NE (HM)
- 19.4.1998 1 Ex, Norderteich (UK, HM)
- 27.4.1998 1 Ex, Buchtbereich, Emmerstausee/Südufer; kreisend nach Osten hin; gleichzeitig Rotmilan anwesend. (BS)
- 30.4.1998 2 Ex, Emmeraue bei Lügde (BS)
- 4.5.1998 2 Ex, Emmerstausee; Buchtbereich und westl. Vorsprung („Hirschsprung“); in der Luft balzend; Abflug nach Süden Richtung Schwalenberger Wald/Harzberg; 15 min. später 1 Ex am Stausee jagend. (BS)
- 8.5.1998 1 Ex, Norderteich (UK)
- 9.5.1998 Bestätigung am Emmerstausee; Hinweise von Ornithologen auf Aufenthalt im Bereich Herlingsburg (nördl. der Emmer) (BS)
- 12.5.1998 1 Ex, Norderteich (HM)
- 16.5.1998 1 Ex, zusammen mit Rotmilan, Norderteich (HM)
- 18.5.1998 1 Ex, Norderteich (HM)
- 1.6.1998 1 Ex, Norderteich (UK)
- 5.6.1998 1 Ex, Emmeraue zwischen Harzberg und Lügde (BS)
- 8.6.1998 1 Ex, entlang der Emmer über den Rammberg bei Lügde in Richtung NE fliegend (BS)
- 15.6.1998 1 Ex, kreisend, Emmeraue/Bierberg (südl. Lügde)(BS)
- 14., 15. und 16.10.1998 Jeweils 12-16 Schwarzmilane fliegen aus NE nordöstlich der Wiembecke im Bereich Hornoldendorf am Spätnachmittag ein, umkreisen einige Alteichen und nehmen dann in den Wipfeln der Bäume Schlafplätze ein. Beobachtet am Südosthang des Westf. Freilichtmuseums in Detmold. (HWK)

ROTMILAN (*Milvus milvus*)

- Persönliche Erstbeobachtung 1998: 27.2.1998 1 Ex bei Diestelbruch (HM)
- 1 Brutverdacht in Bentorf (AG Kalletal)
- 25.3.1998 Brut; 1 Ex auf dem Horst, 1 Ex über Feldgehölz kreisend; Krähen jagend und von diesen gejagt; Schwarzer Bach, Strunksberg; südl. Hofstelle Blecken-Kamp; zugleich zwei weitere Paare in der Umgebung; 1 südöstlich von Bistrup und 1 an der Extertalstr. bei Bösingfeld. (BS)
- 10.5.1998 Brutverdacht; Staatsforst Rinteln, Heidelbecker Holz, westl. Silixen (Nds.); Brutverdacht in Buchen-Traubeneichen-Hochwald mit Naturverjüngung. (BS)
- Zahlreiche Beobachtungsdaten sind zu dieser Art eingegangen, es gab allerdings nur wenige konkrete Bruthinweise.

ROTMILAN (*Milvus migrans*) (Fortsetzung)

- 13.5.1998 Auf einer ca. 10 ha großen Fläche zwischen Wendlinghausen und Betzen halten sich 48 Bussarde und 20 Rotmilane auf und suchen auf dem vor einigen Tagen gestriegelten Bio-Erbsefeld nach Nahrung. Um diese Gruppe herum in gebührendem Abstand sitzen ca. 200 Ringeltauben. Mitten auf dem Feld zwischen den Vögeln laufen auch 2 Feldhasen. (BMü)
- 15.6.1998 6 Ex, kreisend über gemähten Wiesen am Bierberg, Emmerau, Lügde (BS)
- Brutverdacht bei den Klärteichen bei Lage (HM)

FISCHADLER (*Pandion haliaetus*)

- 19.4.1998 1 Ex, Norderteich (UK)
- 15.10.1998 1 Ex ohne Pause durchziehend Richtung S/SW, Norderteich (HM)

RAUHFUSSBUSSARD (*Buteo lagopus*)

- 8.5.1998 1 Ex in Ortsnähe von Nieheim durchziehend (KHS)

WESPENBUSSARD (*Pernis apivorus*)

- 29.6.1998 1 Ex überfliegt Billerbeck in Richtung Nord (UK)
- 19.7.1998 2 Ex, Kompostwerk Lage/Hölsen, verschiedene Morphen, 1 Ex fliegt in ein Waldgebiet, kurze Zeit später kommt ein anderes Ex herausgeflogen (Brutabwechslung?) (OM, DB, HM)
- 25.7.1998 Im Stadtforst Obernberg, Bad Salzuflen, mal hoch fliegend, mal niedrig, ständige Rufe. Das Ex konnte ca. 1 Stunde lang beobachtet werden. (HH)
- 7.8.1998 1 Ex, helle Morphe, durchziehend, Norderteich (HM)

HABICHT (*Accipiter gentilis*)

Hier wurden einige wenige Brutplätze gemeldet, diese werden allerdings nicht veröffentlicht. Bitte trotzdem melden!

SPERBER (*Accipiter nisus*)

Siehe Habicht.

KORNWEIHE (*Circus cyaneus*)

- 13.10.1998 1/0, Detmold-Schönemark (DH)
- 10.11.1998 1/0, Abbaugelände Rethlage/Müssen (HM)
- 26.11.1998 1/0, Naptetal bei Billerbeck, Abflug in Richtung Norderteich (HWK)

ROHRWEIHE (*Circus aeruginosus*)

- 13.4.1998 1/0, zieht über Billerbeck (UK)
16.5.1998 0/1 ad, Norderteich (HM)
18.5.1998 1/0 ad, jagend, Norderteich (HM)
7.8.1998 0/1 ad und 1 immat, rastend und jagend, Norderteich (HM)
4.10.1998 1 Weibchenfarbenes Ex, Norderteich (KHS u.a.)
7.11.1998 1 Ex im Verband mit 8 Bussarden in der Nähe von From-
hausen durchziehend. (KHS)

WANDERFALKE (*Falco peregrinus*)

- 31.7.1998 1 Ex kreisend, z.T. sehr hoch, über Vierenberg, Hollenstein
nach Ribbentrup, von 20.55 bis 21.30 Uhr. (HH)

BAUMFALKE (*Falco subbuteo*)

- 8.5.1998 1 Ex, Norderteich (UK)
12.5.1998 3 Ex, jagend, Norderteich (HM)
16.5.1998 3 Ex, Norderteich (UK)
16.5.1998 5 Ex, jagend, Norderteich (WS, HM)
18.5.1998 1 Ex, jagend, Norderteich (HM)
27.5.1998 1 Ex durchziehend Richtung E, Nähe Externsteine (HM)
Juni-2.7.1998 Beobachtet in Blomberg-Cappel, Altendonop (FM)

TURMFALKE (*Falco tinnunculus*)

- Feb./März 1998 wie im Vorjahr Brutplatz „Landhaus Schieder“ (östl.
Giebel) (BS)
14.4.1998 Paar, im Kirchturm der Kirche in Bösingfeld, Brutplatz (BS)
14.4.1998 Paar, Kilianskirche, Lügde (BS)

REBHUHN (*Perdix perdix*)

- 17.5.1998 2 Ex in Hohenhausen (AG Kalletal)
6./7.6.1998 1 Paar im Randbereich eines Maisackers am Holter Berg
zwischen Lothe und Ruensiek, ob Jungtiere dort waren,
ist fraglich. (EB)
16.7.1998 1 Ex in Bavenhausen (AG Kalletal)
Juli 1998 1 Ex in Heidelbeck (AG Kalletal)
1 Kette (8 Jungvögel) in Hohenhausen (AG Kalletal)
(1997: 1 Ex in Hohenhausen)
1 Kette (? Jungvögel) in Varenholz (AG Kalletal)
-

WACHTEL (*Coturnix coturnix*)

- Juni 1998 ✓ 2 Ex in Hohenhausen (AG Kalletal)
6./7.6.1998 Rufe aus verschiedenen Stellen eines Gerstenfeldes bei Liothe. (EB)
8.6.1998 Rufe aus 2 Feldern am Holter Berg bei Lothe (EB)
21.6. & 28.6.1998 Rufe aus einem Gerstenfeld, Holter Berg / Lothe (EB)
27.6.1998 Rufe, Remmighausen, Bahngleise Höhe „Lipp. Eisenindustrie“ (HM)
23.7.1998 1 Ex in Talle gehört (AG Kalletal)
29.7.1998 Rufe aus einem Weizenfeld, Holter Berg bei Lothe (EB)
20.8.1998 1 Ex in Langenholzhausen gehört (AG Kalletal)

KRANICH (*Grus grus*)

Zahlreiche Zugbeobachtungen wurden gemeldet. Da die Meldungen für eine abschließende Beurteilung zu dürftig sind, wird ab sofort darum gebeten in Zukunft sämtliche Zugbeobachtungen des Kranichs zu melden. Wir werden dann eine Auswertung versuchen.

WASSERRALLE (*Rallus aquaticus*)

- 14.8.1998 1 Sichtbeobachtung eines Alttieres auf ca. 15m Entfernung, Beobachtungsdauer ca. 10 min. unter besten Sichtbedingungen, Norderteich. 1997 konnte HM am 17.9. eine Beobachtung an exakt der gleichen Stelle machen. (BSt, HM)

WACHTELKÖNIG (*Crex crex*)

- 11.5.1998 1 Ex rufend, Durchzügler auf kleiner Brachfläche am Rand eines Weizenfeldes rastend; 13.15 Uhr, abends nicht mehr festzustellen. (HM)
7.6.1998 1 rufendes Ex in Lückhausen (AG Kalletal)
7.6.1998 1 rufendes Ex, den ganzen Juni über festgestellt bei Billerbeck (UK)

KIEBITZ (*Vanellus vanellus*)

- 26.4.1998 1 Paar brutverdächtig; Ackerfläche mit einer Inselartigen Restgrünfläche an der L 968; westl. Heipke / bei Leopoldshöhe (BS)
30.4.1998 4 Altvögel in der Baumschule in Selsen gesehen; hier wurde auch ein Gelege mit 4 Eiern gefunden; kein Bruterfolg, da vermutlich Rabenkrähen das Gelege zerstörten. (AG Kalletal)
8.5.1998 2 Bruten zwischen Herrentrup und Siebenhöfen (1x Grünland, 1x Acker).
Eine Brut am Hainbach zwischen Mossenberg und Istrup (Acker) (mündl. Mittl. RH an BS)
16.5.1998 1 Ex im Gaukelflug, zwischen Vahlhausen und Horn (HM)
3.6.1998 2 Ex, (bereits im Mai wiederholt festgestellt), Begatal bei Papierbentrup (FM)

KIEBITZ (*Vanellus vanellus*) (Fortsetzung)

6/1998 3 Brutpaare auf ausgewinterten Stellen im Korn am Holter Berg zwischen Lothe und Ruensiek. Am 7.6. und 11.6.1998 wurden je 1 Jungvogel gesichtet, am 16.6.1998 waren es sogar 3 juv. (EB mit Mittl. von Frau W. Krome, Lothe)

Als Zugbeobachtungen gingen Meldungen aus Lage (20 Ex, 200 Ex, beides Klärbecken, KHS), Varenholz (ca. 300 Ex und ca. 500 Ex, AG Kalletal), und Stumpenhagen (ca. 300 Ex, BMü) ein. HM konnte am 5.12.1998 1 Ex trotz Schneefalls bei Wöbbel beobachten.

FLUSSREGENPFEIFER (*Charadrius dubius*)

27.4.1998 Kein Vorkommen mehr an der neuen Insel im Buchtbereich vom Emmerstausee (vgl. *Vorjahr*); wahrscheinliche Ursache: inzwischen vollständig bewachsen, Weidensukzession. (BS)

10.5.1998 2-3 Paare, Sandabgrabung östl. Möllenbeck (Nds.) (BS)

29.6.1998 8 ad, Sandgrube Hölsen (HH) (1997: *Brutverdacht*)

18.7.1998 5 Ex an der Kläranlage Lage rastend (KHS)

19.7.1998 4 Ex, Hartigsee, Bad Salzuflen (OM, DB, HM)

2 Brutpaare in Varenholz (AG Kalletal) (1997: 2 *Brutpaare*)

KNUTT (*Calidris canutus*)

27.8.1998 Einzelne Ex unter ca. 300 Kiebitze auf Ackerfläche zwischen Stumpenhagen und Lütte. (BMü)

KAMPFLÄUFER (*Philomachus pugnax*)

23.8.1998 1 Ex, Klärteiche Lage (HM)

27.8.1998 Einzelne Ex unter ca. 300 Kiebitze zwischen Stumpenhagen und Lütte. (BMü)

ZWERGSCHNEPFER (*Lymnocyptes minimus*)

19.3.1998 1 Ex am Istruper Bach (vor dem Feuchtgebiet am Königsbach) (BSt)

BEKASSINE (*Gallinago gallinago*)

28.3.1998 1 Ex, Schling (BHS)

WALDSCHNEPFE (*Scolopax rusticola*)

- 16.3.1998 — 0/1 Sperber versucht, 1 Ex zu schlagen, Rotenberg bei Detmold (BM)
18.3.1998 1 Ex, Rotenberg (Detmold) (BM)
8.11.1998 1 Ex wird von mir in der Dämmerung auf einer Stilllegungsfläche
in Schwelentrup zwischen Alt-Sternberg und dem Stühneberg
aufgescheucht. (BMü)
17.11.1998 1 Ex rastend, Teutoburger Wald (KHS)
5.12.1998 1 Ex fliegt bei einer Treibjagd in Schwelentrup-Krusfeld auf. (BMü)

ROTSCHENKEL (*Tringa totanus*)

- 23.8.1998 4 Ex, Klärteiche Lage (HM)

GRÜNSCHENKEL (*Tringa nebularia*)

- 18.7.1998 — 2 Ex, Klärteiche Lage (KHS)
23.8.1998 3 Ex, Klärteiche Lage (HM)

WALDWASSERLÄUFER (*Tringa ochropus*)

- 15.4.1998 1 Ex, rastend am Emmeraltarm am Kleff; nördl. v. Harzberg (BS)
25.7.1998 1 Ex, rastend, Norderteich (HM)
5.12.1998 1 Ex, rastend, Emmerstausee-Einlauf (HM)

BRUCHWASSERLÄUFER (*Tringa glareola*)

- 23.8.1998 1 Ex, Klärteiche Lage (HM)

FLUSSUFERLÄUFER (*Actitis hypoleucos*)

- 17.1.1998 2 Ex auf dem unbespannten Norderteich rastend (HM)
28.2.1998 2 Ex, Norderteich, rastend (HM)
29.4.1998 1 Paar am Werreufer bei Detmold (KHS)
Zwischen Anfang Mai und Ende Juli auf fast allen Exkursionen im NSG Norder-
teich je 1-2 Ex. (DH)
9.5.1998 3 Ex, Buchtbereich Emmerstausee (BS)
16.5.1998 3 Ex, Norderteich (BHS)
19.5.1998 1 Ex, Buchtbereich Emmerstausee (BS)
6.7.1998 1 Ex, mehrfach rufend, Emmer, Rote Wand östl. Harzberg (BS)
15.7.1998 2 Ex, östl. Bucht vom Emmerstausee (BS)
18.7.1998 3 Ex rastend, Klärteiche Lage (KHS)
1.8.1998 2 Ex rastend und umherfliegend, Schloßgraben Detmold (HM)
7.8.1998 1 Ex rastend, Norderteich (HM)

LACHMÖWE (*Larus ridibundus*)

- 22.3.1998 4 Ex, Norderteich (HM)
28.3.1998 2 Ex, Norderteich (HM)
15.7.1998 15 Ex Wörmkeue abwärts (von Elbrinxen über Kläranlage nach Westen fliegend) (BS)

ZWERGMÖWE (*Larus minutus*)

- 27.4.1998 35 Ex (davon etwa 5 einjährige), Emmerstausee. Jagdgesellschaft auf der Wasserfläche des Stausees, vergesellschaftet mit etwa 200 Rauchschnalben und einer Flußseeschnalbe (Von 16.00 bis 17.00 Uhr beobachtet). (BS)

STURMMÖWE (*Larus canus*)

- 13.10.1998 1 Ex, Abgrabungsfläche Rethlage/Müssen (HM)

FLUßSEESCHWALBE (*Sterna hirundo*)

- 27.4.1998 1 Ex, jagend am Emmerstausee; vergesellschaftet mit Zwergmöwen (siehe dort); hielt sich im Vergleich immer etwas näher an den Buchtbereich, aber niemals südlich der Inseln. (BS)

TRAUERSEESCHWALBE (*Chlidonias niger*)

- 12.5.1998 9 Ex, jagend und auf Pfosten rastend, Norderteich (HM)
14.5.1998 1 Ex, jagend, Norderteich (HM)
19.5.1998 1 Ex, jagend, Emmerstausee, nördl. der Bucht; später ruhend auf einer Boje in der Seemitte (19.00 Uhr) (BS)
31.5.1998 2 Ex, Norderteich (UK)
20.6.1998 1 letztjähriges Ex, Norderteich (HM)

HOHLTAUBE (*Columba oenas*)

- 3 Brutpaare am Südhang des Teutoburger Waldes (Fürstl. Forstabteilung) (KHS) (1997: 2 Paare zur Brutzeit)
26.3.1998 1 Rufer, Steilhang des Kleffs (nördl. v. Harzberg)(BS) (Auch 1997)
10.5.1998 2 Ex, rufend, Staatsforst Krankenhagen, nördl. Silixen, schon in Nds..(Buchen-Traubeneichen-Hochwald mit Naturverjüngung. (BS)
-

TURTELTAUBE (*Streptopelia turtur*)

- Mitte Mai 1998 Steinbruch am „Langen Tal“ bei Schlangen 1 Paar (WS, EBr)
- 11.6.1998 2 Ex in Varenholz gehört (AG Kalletal)
- 13.6.1998 2 Ex in Hohenhausen gesichtet (AG Kalletal)
- Mai/2.7.1998 Festzustellen in Dalborn/Altendonop (FM)

KUCKUCK (*Cuculus canorus*)

- ✓ 2-4 Brutpaare am Südhang des Teutoburger Waldes (Fürstl. Forstabteilung)(KHS) (1997: 3 Ex)
- ✓ Je 1 Rufer in Asendorf, Bentorf und Hohenhausen, 2 Rufer in Varenholz (AG Kalletal)(1997: Bentorf, Hohenhausen und Varenholz: je 1 Ex)
- Ab Mai 1998 mind. 2 Ex rund um das NSG Norderteich (HM) (1997: 1 Ex)
- 11.5.1998 1 Ex frühmorgens am Knochenbach (Detmold) (GA)
- Ab 16.5.1998 1 Rufer am Gut Johanettental (Obstwiese), Remmighausen (HM)
- 11.6.1998 1 Rufer, Heerser Allee, Richtung N-E (Bad Salzuflen) (HH)
- 14.6.1998 SE Ostwestfalenstr. auf Totholz am Hartigsee (Bad Salzuflen) gesehen und gehört. (HH)
- 7.7.1998 1 juv, Aufforstungsfläche zwischen Schönemark und Wilberg (HM)

WALDKAUZ (*Strix aluco*)

- ✓ 1 Brut in Harkemissen (AG Kalletal)
 - ✓ August/September 1998: 1 Ex in der Siedlung Blomberg/Bexten auf dem Dach sitzend und regelmäßig rufend. (BSt)
 - ✓ 16.5.1998 Brutnachweis, 3 Ästlinge, Salzetel (HH)
 - ✓ 21.5.1998 Brutnachweis, 3 Ästlinge, UWZ Heerser Mühle, Bad Salzuflen (HH)
 - ✓ 19.7.1998 Mind. 1 ad und 2 juv verhört, unterhalb Ruine Falkenburg (HM)
- Bitte künftig alle Vorkommen melden !!

WALDOHREULE (*Asio otus*)

- 19.6.1998 1 Ex in Bavenhausen gehört (AG Kalletal)
 - 13.7.1998 1 juv am Königsberg bei Remmighausen verhört (DB, HM)
- Bitte künftig alle Vorkommen melden !!

UHU (*Bubo bubo*)

- ✓ 16.9.1998 1 juv auf der NABU-Fläche an der Wiembecke (Hornoldendorf)(KHS)
- Weitere Beobachtungen wurden gemacht und liegen der Arbeitsgruppe vor. Da es sich aber eventuell um Brutvorkommen handelt, werden diese hier nicht veröffentlicht. Trotzdem bitte alle Beobachtungen melden!

SCHLEIEREULE (*Tyto alba*)

- Je 1 Brutpaar in Bentorf, Heidelbeck und Langenholzhausen, 2 Brutpaare in Hohenhausen (AG Kalletal)
(1997: gleiche Anzahl)
24.6.1998 1 Totfund auf der K 83 zwischen Lütte und Voßheide (BMü)
Bitte künftig alle Vorkommen melden !!

STEINKAUZ (*Athene noctua*)

- Scheinbar erstmals wieder ein Nachweis für Lippe:
22.7.1998 Handschwingenfeder in Wüsten gefunden (HH)

BIENENFRESSER (*Merops apiaster*)

- 3.6.1998 6 Ex bei Lage-Hölsen (Mittl. W. Deppe an BS)
28.6.1998 6 ad, Sandgrube Hölsen (HH)
Ab 3.7.1998 4 ad ständig einfliegend, der Grubenbesitzer meldet Jungvögel. Anzahl unbekannt. (FM)
(1997: 2 Bp mit 4 juv und 4 Helfern)

EISVOGEL (*Alcedo atthis*)

- 23.2.1998 Beobachtet am Braunenbruch in Detmold (GA)
10.6.1998 1 Ex rufend, Emmer, Pyrmonter Wiesen zwischen Hamborn-Bach und Blohme (östl. Lügde) (BS)
29.6.1998 1 Ex, Norderteich, später häufiger festgestellt (auch im Bereich der Napte) (UK)
7.7.1998 Brutverdacht an der Emmer östl. Harzberg (BS)
8.7.1998 1 Paar oder 2 juv, Wiembecke, NABU-Fläche bei Hornoldendorf (KHS)
15.7.1998 1 Ex jagend, Emmerstausee, Buchtbereich (BS)
25.7.1998 1 Ex jagend, Norderteich (HM)
30.7.1998 1 Ex verhört, Wiembecke bei Hornoldendorf (HM)

WIEDEHOPF (*Upupa epops*)

- 9.5.1998 3 Ex in Lage-Hedderhagen; 12.30 Uhr, 1 rufend. (tel. Mittl. Herr Oberkrome an BS) Sind dann, nachdem sie wohl an einer Bruchsteinmauer waren, verschwunden.
Letzte Maiwoche 1998: 1 Ex, Hiddeser Bent, Grünstreifen zwischen ehem. Schießstand und „Schlepper Hof“. (mdl. Mittl. M. Wickel an BS)
19.6.1998 1 Ex an der Gartenterrasse der Fam. Meier in Dörentrupbeck (Landmaschinenwerkstatt). Andere Vögel „hassen“ ihn. Das Grundstück wird von großen Eichen und Kopfweiden eingefaßt und grenzt an eine 7 ha große Brachfläche des NSG
-

WIEDEHOPF (*Upupa epops*) (Fortsetzung)

- Begatal sowie die Bahngleise der Strecke Lemgo - Barntrup.
Vor einigen Jahren soll schon einmal 1 Ex im Garten gewesen
sein. (mündl. Mittl. Frau Meier an BMü)
- 24.9.1998 1 Ex am Friedhof Hiddesen (mündl. Mittl. K.H.Graß an HM)

MITTELSPECHT (*Picoides medius*)

- 25.7.1998 Im Stadforst Obernberg (Bad Salzuflen) mehrfach beobachtet (HH)
- 9.5.1998 1 Ex quäkend, Salkenbruch; Eichenbestand östl. des NSG, südl. der
B239; nach älteren Angaben von H. Schierholz hier in den 80er
Jahren vorkommend; bei der Kartierung durch F. Püchel 1996 hier
kein Nachweis. (BS)

KLEINSPECHT (*Picoides minor*)

- 1 Ex in Asendorf gesichtet (AG Kalletal) (*Auch 1997*)
- 19.4.1998 1 Ex rufend am Nordhang Hoher Asch, Buchenhochwald in der
Nähe der Straße; eventuell 2. Ex weiter westl.; möglicherweise
aber auch identisch (BS)
- 30.4.1998 1 Ex rufend, Salkenbruch, Eichen/Erlen/Pappel-Mischbestand östl.
des Flachteiches, mehrmals (BS)
- 11.11.1998 1 Ex, rufend am Wanderparkplatz bei Billerbeck (HM)

SCHWARZSPECHT (*Dryocopus martius*)

- KHS meldet ihn als Brutvogel im gesamten lippischen Teutoburger-Wald-Bereich.
1 Brutpaar in Asendorf (AG Kalletal) (*1997: 1 Ex*)
1 Ex in Heidelberg gesehen. (AG Kalletal) (*1997: 1 Ex*)
1 Ex in Bavenhausen gehört (AG Kalletal)
- 9.5.1998 rufend, NSG Salkenbruch, Westerberg im Süden des NSG (BS)
- 16.5.1998 1 Ex rufend, Schwalenberger Wald südl. NSG Mörth (BS)
- 7.8.1998 1 Rufer, mehrere Rufe aus Richtung Bismarkturm, Bad Salzuflen (HH)
- 19.7.1998 1 Rufer, NABU-Fläche am Hahnenberg (Berlebeck) (HM)

GRÜNSPECHT (*Picus viridis*)

- Je 1 Ex in Asendorf und in Heidelberg gesichtet (AG Kalletal)
(*Heidelberg 1997: 1 Ex*)
- 23.3.1998 1/0 rufend, Schwarzer Bach; Eichen-Erlen-Bruchwald im Unterlauf
(BS)
- 2.4.1998 1 Rufer im Langenloh(Heidenoldendorf) und in Alteichen im NSG
Norderteich. (UK) (*Norderteich 1997: 1 Ex*)
- 13.4.1998 1 Rufer am Norderteich (UK)
- 30.4.1998 1/0 rufend, NSG Salkenbruch, Umgebung der B 239, Abzweig
„Natostraße“. (BS)

GRÜNSPECHT (*Picus viridis*) (Fortsetzung)

- 26.4.1998 1/0, Asental, Bad Salzuflen (HH)
9.5.1998 1/0 rufend, Emmerstausee, Schweinebruch und Buchtbereich
(beiderseits der Straße in den Eichenbeständen, mehrfach
Standort wechselnd) (BS)
9.5.1998 1/0 rufend, NSG Salkenbruch; vgl. 30.4.1998 (BS)

GRAUSPECHT (*Picus canus*)

- 15.4.1998 1 Ex rufend am Kleff (BS)
24.4.1998 1 Ex rufend, Südhang des Mörth, Hainsimsen-Buchenwald
(BS)
26.9.1998 1 Ex über Tage hinweg in der Blomberger Kernstadt
(Mühlenweg) beobachtet (BSt)

MAUERSEGLER (*Apus apus*)

- 23.4.1998 Persönliche Erstbeobachtung 1998, 1 Ex über Loßbruch (HM)
Vom 2.5.-4.8.1998 insgesamt 5 Brutpaare in der Woldemarstr., Detmold,
festgestellt (KHS)
AG Kalletal: In den meisten Ortsteilen wurden kleinere Gruppen von 4-6
Ex gesichtet, sichere Bruten in den Kirchen in Hohenhausen und
Langenholzhausen.
Seit 1980 regelmäßig Bruten am Altbau des Gymnasiums „Leopoldinum“ in
Detmold. (1998: 4-6 Brutpaare) (DH)

UFERSCHWALBE (*Riparia riparia*)

- 5 Brutpaare in Varenholz (AG Kalletal)
14.6.1998 Kolonie mit 153 Brutröhren gegenüber Hartigsee
(Bad Salzuflen) (HH)
Kolonie des Vorjahres „Sandabgrabung Stemmen“ östl. der Landesgrenze
erloschen. Ursache: „Landschaftsgestaltung“, also Abschrägung der
Böschung, nachfolgend verstärkte Erosion, Verlagerung der Abbautätigkeit.
(BS)
Nach Meldungen aus Anglerkreisen wegen wieder anwesender Ufer-
schwalben die Emmer (zum Teil) abgesucht. Bisher ohne Erfolg. (BS)
7.7.1998 Zwischen Mehl- und Rauchschnalben mind. 1 Ex, Norder-
teich (UK, HM)
19.7.1998 mind. 5 Brutröhren an dem Kompostwerk Hölsen
(OM, DB, HM)
-

BAUMPIEPER (*Anthus trivialis*)

- 4.6.1998 ✕ mind. 3 ad und 2 juv, ehem. Raketenstation am Steinberg bei Dörentrup; die Fläche wird derzeit durch den NABU renaturiert, der offene Waldlichtungscharakter soll erhalten bleiben. Der Bestand könnte also gesichert werden. (HM)

SCHAFSTELZE (*Motacilla flava*)

- 30.4.1998 ✕ einzeln über Heidenoldendorf hinwegziehend (UK)
14.6.1998 ✕ 1/1 auf Teerstraße zwischen Weizenfeldern zwischen Hartigsee und Bega-Auen (HH)
19.7.1998 1 Ex, Hartigsee, Bad Salzuflen (OM,DB,HM)

GEBIRGSSTELZE (*Motacilla cinerea*)

5 Meldungen deuten auf 2-3 Brutpaare in der unmittelbaren Umgebung der Detmolder Kernstadt hin. (KHS,GA)

WASSERAMSEL (*Cinclus cinclus*)

Folgende Beobachtungen von KHS und GA: (Beobachtungen zwischen dem 1.1. und dem 28.10.1998)

- Brutpaare: ✕ Werrebrücke/Werreplatz (Detmold): 1 Bp (auch GA)
✕ Knochenbach:Martin-Danjes-Weg bis „Alte Mühle“(Detmold): 2 Bp
Berlebeck: „Alte Mühle“ bis Friedrich-Ebert-Str.: 2 Bp
(1,7 km Abstand) (KHS)
✕ Wiembecke: Tennisplatz Heiligenkirchen bis Ende NABU-Fläche:
2 Bp (2,5 km Abstand) (KHS)

GA meldet darüber hinaus Beobachtungen am Braunenbruch, am Lipp. Landesmuseum, von der Werre an der Klängenbergstr. (alles Detmold) und vom Mühlenbruch (Jerxen).

1 Brutpaar an der Rethlage bei Müssen (HM)

6 Beobachtungen am Linnebach bei Lemgo-Hörstmar (Kreuzung Waldweg Hörstmar-Trophagen) (KPJ)

- 19.3.1998 2 Ex an der Bega in Lemgo, 1 km oberhalb der Passadeeinmündung (BMü)

GARTENROTSCHWANZ (*Phoenicurus phoenicurus*)

- 28.4.1998 ✕ 1/0 in Hohenhausen (AG Kalletal)
24.5.1998 0/1, Blomberg-Cappel (FM) (auch 1997)

STEINSCHMÄTZER (*Oenanthe oenanthe*)

- 6.6.1998 ✕ 1/0, Blomberg, „Mossenberger Himmel“ (FM)

ROTDROSSEL (*Turdus iliacus*)

- 23.10.1998 ✓ ca. 60 rastend im für Besucher nicht zugänglichen Teil des Westf. Freilichtmuseums in Detmold. (HWK)

BRAUNKEHLCHEN (*Saxicola rubetra*)

- 8.5.1998 Seit dem 18.4.1998 7 Beobachtungen 1/2 (z.T. singend); östl. Wöhren (Zwischen Großenmarpe und Istrup) (mündl. Mittl. RH an BS) (1997: *Beobachtet*)
- 3.5.1998 Zwischen 3.5. und 22.5.1998 an 4 Biotopen (Blomberg-Wöhren, Kleinen-/Großenmarpe, Bad Salzuflen, Istrup), an 3 Biotopen 4 Paare wiederholt gesichtet, wegen einsetzender Schlechtwetterperiode allerdings kein Brutverdacht. (FM) (1997: *In Großenmarpe 1 Brutnachweis*)

TEICHROHRSÄNGER (*Acrocephalus scirpaceus*)

- 15.7.1998 ✓ 1 Ex singend, Emmerstausee, östl. Buchtbereich (BS) (*auch 1997*)
- 18.7.1998 ✓ Brutverdacht, Kläranlage bei Lage (KHS)

FELDSCHWIRL (*Locustella naevia*)

- 30.4.1998 ✓ 1 Ex singend; Osterberg bei Lügde/Eschenbachtal; Böschung und Gebüschsukzession zwischen Ackerland (BS)
- 3.5.1998 ✓ 1/0 singend auf der ehem. Raketenstation auf dem Steinberg in Schwelentrup, jetzt NABU-Gelände (BMü)
- 9.5.1998 ✓ 2 Ex, NSG Salkenbruch, singend in Schonungen:
a. Umgebung 700jährige Hudeeiche
b. Nord/Ost-Ecke des NSG (BS) (*auch 1997*)
- 20.5.1998 ✓ 1 Ex singend, Sellenbach, Unterlauf (westl. Nalhof) (BS)
- 20.5.1998 ✓ Feststellung am Flugplatz in Detmold (FM)
- 15.6.1998 ✓ Brutverdacht, Kuhkämpen, Detmold (KHS)
- 21.6.1998 ✓ Brutverdacht, Wiese an der Sylbecke (NABU-Fläche), Detmold (KHS, HM)
- Je 1 singendes Männchen in Bentorf, Brosen, Hohenhausen und Varenholz (AG Kalletal) (1997: *1/0 in Bentorf, Hohenhausen und Varenholz*)
- 7.7.1998 ✓ 1 singendes Ex, Aufforstungsfläche zwischen Schönemark und Wilberg (HM)
-

WALDBAUMLAUFER (*Certhia familiaris*)

- 23.3.1998 1 Ex singend, Sellenbach, nördl. Steinegge (BS)
26.3.1998 Singend, Waldkomplex südl. Klein-Nalhof (BS)
13.4.1998 1 Ex singend, Waldkomplex südl. Nösingfeld (Hagenberg), hier keine Gartenbaumläufer! (BS)
1 Ex singend, Waldkomplex Helerberg (Rintelscher Hagen); hier keine Gartenbaumläufer! (BS)
14.4.1998 Aue Schwarzer Bach (südl. Fassenberg): Garten- und Waldbaumläufer singend (BS)
10.5.1998 1 Ex, Staatsforst Krankenhagen, nördl. Silixen; hier auch Gartenbaumläufer (BS)
4.6.1998 Mind. 3/0 singend, Waldkomplex nördl. Linderhofe (BS)
5.6.1998 1 Ex singend, Fichtenforst auf dem Osterberg (Westhang) bei Lügde (BS)
8.6.1998 1 Ex singend, Eschenbachtal, Höhe 7 Quellen, NSG Emmertal (BS)

PIROL (*Oriolus oriolus*)

- 10.5.1998 1 Ex verhört, „Hörstmaraner Steinbruch“ (KPJ)

BEUTELMEISE (*Remiz pendulinus*)

- 16.9.1998 Ein Schwarm durchziehend am Bahndamm an den Kuhkämpfen, Detmold (KHS)
3 Brutpaare in Stammen/Varenholz (AG Kalletal) (1997: 3 Brutpaare)

NEUNTÖTER (*Lanius collurio*)

- An 22 Biotopen 44 Altvögel (16 Paare); 6 neue Biotope (Nähe Fissenknick, Kleinenmarpe, Wöhren, Großenmarpe, „Mossenberger Himmel“, Bellenberg) (FM)
22.5.1998 1/0 sitzt auf Salweidenbüschen und jagt Insekten, ehem. Raketenstation, Steinberg, Schwelentrup. Wahrscheinlich aus dem 400m weiter südlich liegendem Brutrevier. (BMü)
27.5.1998 1/0 auf einer Telefonleitung sitzend, Extertal-Linderbruch, Strunksbergstr. (BMü)
Auf der Gemarkung Schwelentrup (ca. 300ha) 5 besetzte Reviere (BMü)
3.6.1998 1/0 auf Hecke sitzend, Holzhausen/Externsteine, Höhe Einfahrt „Ortsmitte“. Das Brutpaar an der L828 aus dem Vorjahr konnte in diesem Jahr nicht beobachtet werden. (HM)
16.6.1998 Brutpaar mit 3 juv, NABU-Hecke bei Lothe (EB)
22.6.-29.7.1998 Am Linnenkampweg und an der Wiembecke (NABU-Fläche) insgesamt 3 Brutpaare (Hornoldendorf) (KHS, HM) (1997: 3Bp)
Juni 1998 1 Brutpaar mit 3 juv, Detmold-Schönemark (DH, WS, EBr)
8.8.1998 1/0, Lügde, an der Straße nach Kleinenberg, ca. 500m vor Kreisgrenze (BSt)

NEUNTÖTER (*Lanius collurio*) (Fortsetzung)

AG Kalletal: Ca. 50% der Fläche im Kalletal wurden systematisch untersucht:

- 1/0 Einzelvogel (1997: 1/0)
- 0/1 Einzelvogel (1997: 0)
- 1 Paar (1997: 12)
- 23 Paare mit Bruterfolg (1997: 12)
- 6.7.1998 1/0 ad auf Pfahl sitzend, Kirchheide (HH)
- 26.7.1998 1/1 und 1 juv nahe Kreisgrenze Herford; pickten Hummeln von der Straße auf; neues Brutvorkommen! (HH)

An der NABU-Fläche am Hahnenberg (Berlebeck) 1 Brutpaar und 1 einzelnes Männchen (HM)

RAUBWÜRGER (*Lanius excubitor*)

- 6.1.1998 1 Ex, Brosen (AG Kalletal)
- 28.1.1998 1 Ex in Hohenhausen (AG Kalletal) (auch 1997)
- 8.2.1998 Feststellung bei Blomberg, Nähe Bunerberg (FM)
- 1 Ex mehrfach bis Juli (!) in Heidelbeck gesichtet (AG Kalletal) (1997: 2 Ex bis April)
- 10.10.1998 1 Ex, Detmold-Schönemark (DH)
- Dezember 1998: 1 Ex mehrfach im Tiefental bei Hohenhausen gesichtet (AG Kalletal)

KOLKRABE (*Corvus corax*)

Verschiedentlich über dem Teutoburger Wald gehört und gesehen (KHS)

- 1 Paar in Asendorf gesichtet (AG Kalletal) (1997: 1 Brutpaar mit juv)
- 2 Ex in Heidelbeck gesehen (AG Kalletal)
- 1 Ex in Hohenhausen gesichtet (AG Kalletal) (1997: 2 Ex)
 - 20.2.1998 2 Ex fliegen über Schwelentrup/Oberdorf in Richtung Steinberg (ehem. Raketenstation) (BMü)
 - 30.3.1998 1 Ex um 12.11 Uhr über Remmighausen nach NE fliegend, rufend (HM)
 - 11.4.1998 2 Ex um 16.28 über Istrup, rufend (BSt, HM)
- Mai (wiederholt und Juli 1998: Feststellung bei Cappel und Altendonop (FM)
- 10.5.1998 1 Ex rufend, Staatsforst Krankenhagen bei Möllenbeck, Umgebung der Abgrabung (BS) (1997: Hier Jungvogelbeobachtung)
- 3.6.1998 Meldung Kolkrabenbrut (2juv), Salzufellner Stadforst, nur ca. 300m von Wohnbebauung entfernt (Meldung durch Revierförster Boldt an BS)
- 4.7.1998 Telefonische Mittl. von Revierförster Schierholz an BS; seit 1.7.1998 zwischen 4 und 5 Ex am Dohlenberg bei Schwalenberg; nach den Rufen Jungvögel. Seit März regelmäßige



KOLKRABE (*Corvus corax*)

Beobachtungen von 2 Ex die vom Forsthaus entlang des Kammes zum Burgberg/
Dohlenberg strichen. Fazit: Brut wahrscheinlich, dafür im Bereich Mörth keine
Beobachtungen. (BS)

Dezember 1998: Mehrmalige Beobachtung von 2-3 Ex, immer Richtung Stein-
berg fliegend. (BMü)

TANNENHÄHER (*Nucifraga caryocatactes*)

März 1998: Bei 5 Begehungen jedesmal auf dem Mörth im NSG anwesend,
rufend (BS)

23.4.1998 Keine Ex am Mörth festgestellt (BS)

29.5.1998 Den ganzen Tag mehrfach rufend in Fichtenbestand (20jährig) auf
dem Mörth, mind. 2 Ex (BS)

15.7.1998 Rufend auf dem Mörth (praktisch bei jeder Begehung anwesend,
Brutverdacht) (BS) (1997: *Regelmäßig beobachtet*)

26.7.1998 1 Ex und weitere 2 (?) verhört, NABU-Fläche „Hahnenberg“ bei
Berlebeck (DB, HM) (1997: *einzelne Beobachtungen im Schling*)

1.8.1998 × 1 Ex verhört, 5.45 Uhr, Schloßpark Detmold (HM)
(1997: *ebenfalls in der Innenstadt verhört*)

GIRLITZ (*Serinus serinus*)

24.3.1998 1 Durchzügler am Werresportplatz (KHS)

KERNBEISSER (*Coccothraustes coccothraustes*)

23.4.1998 1/1 gesichtet im Laubwald Schwaghof (HH)

8.7.1998 1 Ex, Wiembecke, NABU-Grundstück (KHS)

19.7.1998 4 Ex, NABU-Fläche am Hahnenberg (Berlebeck) (HM)

ROHRAMMER (*Emberiza calandra*)

Erstbeobachtung 1998: 9.3.1998: 2 ex am Norderteich (HM)

5.4.1998 1 Ex, rastend am Schieferberg, Detmold (KHS)

19.4.1998 >> Unter 10 Ex am Norderteich (ca. 8 Ex)(HM)

3 Brutpaare in Stammen/Varenholz (AG Kalletal)

7.7.1998 > 1/0 singend über mehrere Wochen, Emmerstausee, Buchtbereich,
östl. Insel. (BS)

NACHTIGALL (*Luscinia megarhynchos*)

- 30.4.1998 1 Ex singend (Subsong), NSG Salkenbruch, Erlenbruch Nähe
nördl. Teich; ganz leise; im letzten Jahr definitiv kein
Nachweis. (BS)
- 30.4.1998 Auf dem Zug; 1 Ex singt ca. 2 min nahe Baumschule Krämer,
Detmold. (UK)
- 2.5.1998 1 Ex, Werrebrücke/Golfplatz (KHS)
- 2.5.1998 1 Ex, Werre am Meschese (KHS)
- 9.5.1998 2 Ex singend, Emmerstausee, Nordufer, Umgebung Bahnlinie
Höhe Hirschsprung bis Gaststätte „Seeterassen“.
In Pyrmont an der Bahnlinie Nähe Bahnhof ebenfalls 1 Ex
(Mittl. Pyrmonter Ornithologen an BS); im Salkenbruch
(vgl. 30.4.) nichts mehr. (BS)
- 11.5.1998 1 Ex singend, Bad Salzuflen, Kläranlage
1 Ex singend Bad Salzuflen (Wasserfuhr/Schulzentrum)
(tel. Mittl. Dressler an BS)
- 16.5.1998 1 Ex rufend, Salzet al (HH)
- Mitte Mai 1998 1 Ex gehört und gesehen, Steinbruch am „Langen Tal“ bei
Schlangen (WS, EBr)
- 14.6.1998 1 Ex rufend, Hartigsee (HH)
-

Nachtrag: Folgende Beobachtungen wurden von Herrn Hermann Schierholz gemeldet:

MISTELDROSSEL (*Turdus viscivorus*)

10.1.1998 1 Ex, singend, Schloßplatz Detmold

HOHLTAUBE (*Columba oenas*)

1.4.1998 2 Ex, rufend, Rohlfesgrund (zwischen Schlangen und Kohlstädt).

WALDSCHNEPFE (*Scolopax rusticola*)

9.4.1998 Um 11.00 Uhr im Heidental in Hiddesen auffliegend.

MITTELSPECHT (*Dendrocopos medius*)

13.4.1998 „Jäckend“, Steinheimer Holz

NACHTIGALL (*Luscinia megarhynchos*)

3.5.1998 1 Ex singt im eigenen Hausgarten, Detmold, Bergstr. 18

– 1 Ex, singend am Meschensee (Werrebogen)

PIROL (*Oriolus oriolus*)

13.5.1998 Oesterholzer Bruch (Schlangen)

FLUßUFERLÄUFER (*Actitis hypoleucos*)

27.5.1998 2 Ex, Haferkampsee in Schlangen

TURTELTAUBE (*Streptopelia turtur*)

27.5.1998 Ruft im Oesterholzer Bruch (Schlangen)

KOLKRABE (*Corvus corax*)

16.12.1998 Flugrufend, Elkenberg (östlich Bartrup)

KORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)

20.12.1998 2 Ex, Haferkampsee (Schlangen)

STURMMÖWE (*Larus canus*)

20.12.1998 24 Ex, Haferkampsee, Schlangen. Hier auch 1 Haubentaucher (sehr helles Ex).

November 1998 bis Ende Januar 1999: **GRAUSPECHT** (*Picus canus*), **BUNTSPECHT** (*Dendrocopos major*), **MITTELSPECHT** (*Dendrocopos medius*) am Futterplatz Hiddesen, Hülsenweg (Rand des „Hülsenwaldes“).

Alle Daten des Nachtrages wurden in der zeitlichen Reihenfolge veröffentlicht.

Kartierung:

Zentralpl.

Kurb

Rad.

Zidip

B. Zantleed

Herausgeber:

Biologische Station Lippe e.V.

Domäne 2

32816 Schieder-Schwalenberg

-Matthias Füller-

Naturschutzbund-Kreisverband Lippe (NABU)

Schloßstraße 18

32657 Lemgo

-Holger Multhaupt-